

Renault SCENIC E-TECH ELECTRIC

ĮRANGA IR KAINOS

SCENIC E-TECH ELECTRIC kaina 2024.01.12



| Klasė | Kodas | Kėbulas | Variklis | Variklio tipas | Pavarų dėžė | Kaina € |
|--------|--------------|-------------------|--|----------------|-------------|---------------|
| techno | ZH1-T170EV60 | Miesto visureigis | E-Tech 100% electric 170AG comfort range | elektra | Automatinė | 44 190 |
| techno | ZH1-T220EV87 | Miesto visureigis | E-Tech 100% electric 220AG long range | elektra | Automatinė | 49 090 |
| iconic | ZH1-I220EV87 | Miesto visureigis | E-Tech 100% electric 220AG long range | elektra | Automatinė | 52 090 |

Renault SCENIC E-TECH ELECTRIC

Techniniai rodikliai



| VARIKLIS | E-TECH 100% ELECTRIC 220AG LONG RANGE | E-TECH 100% ELECTRIC 170AG COMFORT RANGE |
|---|---------------------------------------|--|
| Maksimalus sukimo momentas Nm CEE | 300 | 280 |
| Degalų tipas | elektra | elektra |
| Emisijos standartas | WLTP | WLTP |
| VARANTIEJI | E-TECH 100% ELECTRIC 220AG LONG RANGE | E-TECH 100% ELECTRIC 170AG COMFORT RANGE |
| Varantys ratai | FWD | FWD |
| STABDYMAS | E-TECH 100% ELECTRIC 220AG LONG RANGE | E-TECH 100% ELECTRIC 170AG COMFORT RANGE |
| Galiniai stabdžiai | stabdžių diskai 350x30 | stabdžių diskai 350x30 |
| Priekiniai stabdžiai | ventiliuojami diskai 330x16 | ventiliuojami diskai 330x16 |
| PAVARŲ DĖŽĖ | E-TECH 100% ELECTRIC 220AG LONG RANGE | E-TECH 100% ELECTRIC 170AG COMFORT RANGE |
| Pavarų kiekis (į priekį) | 1 | 1 |
| Greičių dėžės tipas | Automatinė | Automatinė |
| KONFIGŪRAVIMAS | E-TECH 100% ELECTRIC 220AG LONG RANGE | E-TECH 100% ELECTRIC 170AG COMFORT RANGE |
| Variklio tipas | E-Tech 100% electric 220AG long range | E-Tech 100% electric 170AG comfort range |
| KĖBULO TIPAS | E-TECH 100% ELECTRIC 220AG LONG RANGE | E-TECH 100% ELECTRIC 170AG COMFORT RANGE |
| Durų skaičius | 5 | 5 |
| Kėbulo tipas | Miesto visureigis | Miesto visureigis |
| IŠMATAVIMAI | E-TECH 100% ELECTRIC 220AG LONG RANGE | E-TECH 100% ELECTRIC 170AG COMFORT RANGE |
| Aukštis, kai atidaryta bagažinė (mm) | 2071 | 2071 |
| Bendras ilgis (mm) | 4470 | 4470 |
| Bendras plotis (mm) | 1864 | 1864 |
| Bendras aukštis (mm) | 1571 | 1571 |
| Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2085 | 2085 |

Renault SCENIC E-TECH ELECTRIC

Techniniai rodikliai



| IŠMATAVIMAI | E-TECH 100% ELECTRIC 220AG LONG RANGE | E-TECH 100% ELECTRIC 170AG COMFORT RANGE |
|--|---------------------------------------|--|
| Ašies plotis (iki ratų krašto / centro) (mm) | 2785 | 2785 |
| Prošvaisa nuo žemės (mm) | 145 | 145 |
| KURO SUVARTOJIMAS IR CO ₂ IŠMETIMAS | E-TECH 100% ELECTRIC 220AG LONG RANGE | E-TECH 100% ELECTRIC 170AG COMFORT RANGE |
| CO ₂ emisija, WLTP mišriu ciklu (g/km) | 0 | 0 |
| WLTP nuvažiuojamas atstumas elektriniu režimu | iki 625 km | iki 430 km |
| TECHNINIS TIPAS | E-TECH 100% ELECTRIC 220AG LONG RANGE | E-TECH 100% ELECTRIC 170AG COMFORT RANGE |
| Sėdimųjų vietų skaičius | 5 | 5 |
| ETECH | E-TECH 100% ELECTRIC 220AG LONG RANGE | E-TECH 100% ELECTRIC 170AG COMFORT RANGE |
| Baterijos talpa | 87 kWh | 60 kWh |
| Nominalus volтажas | 400 V | 400 V |
| PAJĖGUMAS | E-TECH 100% ELECTRIC 220AG LONG RANGE | E-TECH 100% ELECTRIC 170AG COMFORT RANGE |
| Maksimalus greitis (km/h) | 170 | 150 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s) | 7.9 | 8.6 |
| PADANGOS IR RATLANKIAI | E-TECH 100% ELECTRIC 220AG LONG RANGE | E-TECH 100% ELECTRIC 170AG COMFORT RANGE |
| Standartinės padangos | 205/55 R19 * | 205/55 R19 |
| SVORIS | E-TECH 100% ELECTRIC 220AG LONG RANGE | E-TECH 100% ELECTRIC 170AG COMFORT RANGE |
| Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 750 | 750 |
| Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 1100 | 1100 |
| Automobilio masė (be vairuotojo) (kg) | 1852 | 1757 |
| Bendra automobilio masė (kg) | 2441 | 2340 |
| BAGAŽINĖS TŪRIS (DM ³) | E-TECH 100% ELECTRIC 220AG LONG RANGE | E-TECH 100% ELECTRIC 170AG COMFORT RANGE |
| Bagažinės tūris (dm ³) | 440 (545 l) | 440 (545 l) |

Renault SCENIC E-TECH ELECTRIC

Techniniai rodikliai



| BAGAŽINĖS TŪRIS (DM ³) | E-TECH 100% ELECTRIC 220AG LONG RANGE | E-TECH 100% ELECTRIC 170AG COMFORT RANGE |
|---|---------------------------------------|--|
| Maksimalus bagažinės tūris (dm ³) | 1449 (1670 l) | 1449 (1670 l) |

Renault SCENIC E-TECH ELECTRIC

Klasės



| IŠORĖS DIZAINAS & RATAI | | TECHNO | ICONIC |
|--|-------|---------------|---------------|
| Kėbulas, dažytas viena spalva | 1BCOL | ● | ● |
| Kėbulas, dažytas dviem spalvomis | 2BCOL | 320 € | 320 € |
| panoraminis stiklinis stoglangis - solarbay | FXPRF | 1530 € | 1530 € |
| Apšvietimas šoninių galinio vaizdo veidrodėlių apačioje (apšviečiantis erdvę prie automobilio) | AMLTO | ● | ● |
| Pradurtos padangos taisymo komplektas | REPKT | ● | ● |
| Ryklio peleko formos antena | SFANT | ● | ● |
| Savaime susitvarkančios padangos (nuo smulkių pažeidimų) | TYAPS | 260 € | - |
| Šoninių galinio vaizdo veidrodėlių korpusai dažyti stogo spalva | NBRVX | ● | ● |
| Demisezoninės padangos | TYALS | 260 € | 260 € |
| 19" lengvojo lydinio ratlankiai | RAL19 | ● | P |
| 19" lengvojo lydinio ratlankiai streamline | RIM10 | ● | P |
| 20" lengvojo lydinio ratlankiai | RAL20 | - | ● |
| 20" lengvojo lydinio ratlankiai oracle | RIM12 | - | ● |
| pack wheels (19" lengvojo lydinio ratlankiai; 19" lengvojo lydinio ratlankiai streamline) | PCU32 | - | 200 € |
| INTERJERAS & KOMFORTAS | | TECHNO | ICONIC |
| vairuotojo sėdynė elektra reguliuojama 6-iomis kryptimis, masažo funkcija, atmintis | FSE03 | P | ● |
| Šildomos priekinės sėdynės | HTS02 | P | ● |
| Aukšta priekinė konsolė su porankiu | SLCCA | ● | ● |
| galinė sėdynė sulankstoma santykiu 40/20/40 | RSE03 | ● | ● |
| Eelektra atidaromas bagažinės dangtis | TLGPW | ● | ● |
| 3 atramos galvai užpakalinėje sėdynėje | RHR03 | ● | ● |
| Centrinis durų užraktas | CLK00 | ● | ● |
| Reguliuojamas vairas | AJSW2 | ● | ● |
| Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė | FSE04 | ● | - |

Renault SCENIC E-TECH ELECTRIC

Klasės



| INTERJERAS & KOMFORTAS | | TECHNO | ICONIC |
|--|-------|--------|--------|
| dviejų zonų automatinis oro kondicionierius, oro ventiliacijos angos antroje sėdynių eilėje | ACD03 | ● | ● |
| Šildomas galinis stiklas | HTRWI | ● | ● |
| Šildomas vairas | HTSW0 | 0 € | ● |
| Elektra valdomi užpakaliniai langai | RWLIT | ● | ● |
| Oro kokybės sistema (PM 2.5 filtras, salono oro švarinimo funkcija) | PURFR | ● | ● |
| Elektra valdomi priekiniai langai | FWLIT | ● | ● |
| panelė padengta perdirbta medžiaga, chromo juosta | PIG00 | ● | - |
| UV spindulius atspindintys priekiniai langai, tamsinti užpakaliniai langai | WFURP | ● | ● |
| Eko oda (TEP) aptrauktas vairas | SLSW0 | ● | ● |
| Paketas winter comfort (vairuotojo sėdynė elektra reguliuojama 6-iomis kryptimis, masažo funkcija, atmintis; Šildomos priekinės sėdynės) | PCU28 | 770 € | - |
| šilumą atspindintis priekinis stiklas | IRWSN | - | ● |
| panelė padengta eko oda su dvigubomis siūlėmis, Ligneah Nuo wood juosta po priekiniu stiklu | PIG02 | - | ● |
| SAUGUMAS IR VAIRAVIMAS | | TECHNO | ICONIC |
| 360° 3D kamera | AVCAM | P | P |
| išmani adaptivi pastovaus greičio palaikymo sistema su STOP & GO funkcija (i-ACC) | SADC0 | P | ● |
| Eismo juosto keitimo asistentas, aklosios zonos perspėjimo sistema (BSW) | BSD02 | P | ● |
| Aktyvus vairuotojo asistentas (ADA) | ADR00 | P | ● |
| Automatinė avarinio stabdymo sistema judant atbulomis (R-AEB) sistema, perspėjanti apie iš galo artėjančius automobilius (RCTA) | RAEB2 | P | ● |
| Saugaus išlipimo iš automobilio perspėjimo sistema (OSE) | OSEWA | P | ● |
| Parkavimo jutikliai priekyje/gale/šonuose + automatinis parkavimas | ITP17 | P | P |
| Sistema, perspėjanti pėsčiuosius apie automobilio judėjimą (AVAS) | VSPTA | ● | ● |
| 3-jų taškų saugos diržai | RMSB3 | ● | ● |
| Galinio vaizdo kamera | RRCAM | ● | ● |
| Saugaus atstumo perspėjimo sistema (DW) | FCOWA | ● | ● |

Renault SCENIC E-TECH ELECTRIC

Klasės



| SAUGUMAS IR VAIRAVIMAS | | TECHNO | ICONIC |
|--|-------|--------|--------|
| Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) | 00ABS | ● | ● |
| eCall funkcija | RCALL | ● | ● |
| padangų slėgio stebėjimo sistema (netiesioginė) | TPRM3 | ● | ● |
| Adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema su STOP & GO funkcija (ACC) | ACC02 | ● | ● |
| driver fatigue detection system (UTA) | DDAWA | ● | ● |
| Sistema, perspėjanti viršyjus leistiną greitį, kelio ženklus atpažįstanti sistema ir išmanus greičio pritaikymo asistentas (OSP/TSR/ISA) | SMIS2 | ● | ● |
| Eismo juostos išlaikymo asistentas (ELKA) | LKA05 | ● | ● |
| 7 saugos oro pagalvės (priekyje, šonuose, užuolaidos tipo, tarp priekinių sėdynių) | SABG5 | ● | ● |
| Įkalnę padedanti įveikti sistema | ESCHS | ● | ● |
| Užpakaliniai / šoniniai / priekiniai parkavimo jutikliai | ITP15 | ● | ● |
| aktyvi avarinio stabdymo sistema, atpažįstanti pėsčiuosius ir dviratinius + kairiojo posūkio asistentas | AEBA4 | ● | ● |
| Paketas ADVANCED DRIVING ASSIST (išmani adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema su STOP & GO funkcija (i-ACC); Eismo juosto keitimo asistentas, aklosios zonos perspėjimo sistema (BSW); Aktyvus vairuotojo asistentas (ADA); Automatinė avarinio stabdymo sistema judant atbulomis (R-AEB) sistema, perspėjanti apie iš galo artėjančius automobilius (RCTA); Saugaus išlipimo iš automobilio perspėjimo sistema (OSE)) | PCU36 | 770 € | - |
| pack vision & advanced driving assist (360° 3D kamera; išmani adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema su STOP & GO funkcija (i-ACC); Eismo juosto keitimo asistentas, aklosios zonos perspėjimo sistema (BSW); Aktyvus vairuotojo asistentas (ADA); Automatinė avarinio stabdymo sistema judant atbulomis (R-AEB) sistema, perspėjanti apie iš galo artėjančius automobilius (RCTA); Saugaus išlipimo iš automobilio perspėjimo sistema (OSE); Parkavimo jutikliai priekyje/gale/šonuose + automatinis parkavimas; Skaitmenis galinio vaizdo veidrodėlis (smart rear-view ekranas)) | PCU24 | 1530 € | - |
| Paketas Vision (360° 3D kamera; Parkavimo jutikliai priekyje/gale/šonuose + automatinis parkavimas; Skaitmenis galinio vaizdo veidrodėlis (smart rear-view ekranas)) | PCU58 | - | 1020 € |
| MATOMUMAS IR APŠVIETIMAS | | TECHNO | ICONIC |
| Skaitmenis galinio vaizdo veidrodėlis (smart rear-view ekranas) | RVICM | P | P |
| Sekvenciniai posūkių signalai | DTRNI | ● | ● |
| Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHL) | PRAHL | ● | ● |
| Adaptyvūs full led priekiniai žibintai | LEDCO | ● | ● |
| Elektrochrominis (tamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis | RVIAT | ● | ● |

Renault SCENIC E-TECH ELECTRIC

Klasės



| MATOMUMAS IR APŠVIETIMAS | | TECHNO | ICONIC |
|---|-------|---------------|---------------|
| šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai elektra reguliuojami, užlenkiami, šildomi ir su atminties funkcija | RVX07 | 0 € | ● |
| LED rūko žibintai su posūkio apšvietimo funkcija | FFGL2 | ● | ● |
| Lietaus ir prieblandos jutikliai | PALAW | ● | ● |
| Elektra valdomi, šildomi ir užlenkiami šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai | RVX05 | ● | - |
| LED dienos žibintai | DRLO2 | ● | ● |
| MULTIMEDIJA | | TECHNO | ICONIC |
| openR link 12" multimedijos sistema DAB, navigacija, Harman Kardongarso sistema su 9 garsiakabiais | NA448 | P | ● |
| 2 USB-C jungtys priekyje ir gale + 2 USB-C jungtys porankio gale + 12V jungtis | ASOC3 | ● | ● |
| Estų kalba prietaisų skyde | 00EST | 0 € | 0 € |
| Prietaisų skydelio kalba - lietuvių | 00LTU | 0 € | 0 € |
| openR link 12" multimedijos sistema DAB, navigacija, Arkamys Auditorium garso sistema su 6 garsiakabiais | NA460 | ● | - |
| Android Auto/ Apple Carplay belaidis telefono ekrano atvaizdavimas | SPMIR | ● | ● |
| Belaidis išmaniojo telefono įkroviklis | WICH0 | ● | ● |
| MULTI-SENSE sistema (3-ios kartos) su Living Lights funkcija | MDMOD | ● | ● |
| 12,3" TFT spalvotas prietaisų skydelis | MET05 | ● | ● |
| Latvių kalba prietaisų skyde | 00LVA | 0 € | 0 € |
| Paketas HARMAN KARDON (openR link 12" multimedijos sistema DAB, navigacija, Harman Kardongarso sistema su 9 garsiakabiais; Techninė opcija - Harman Kardon) | PCU94 | 960 € | - |
| Techninė opcija - Harman Kardon | SPADP | P | - |
| KITA ĮRANGA | | TECHNO | ICONIC |
| Mentelės prie vairo, skirtos reguliuoti energijos rekuperacijos lygį | PSFT0 | ● | ● |
| Įkrovimo kabelis mode 2 type2 - Buitinis įkroviklis (Flexicharger) 6,5m 7 kW | M2CA0 | 390 € | 390 € |
| AC 22 kW įkrovimas + DC 130 kW (EV60)/150 kW (EV87); jungtys: Type 2 + Combo CCS | CHGS6 | ● | ● |
| Šilumos siurblys | PRROP | ● | ● |
| techninė opcija - baterija | TBI00 | 0 € | 0 € |

Renault SCENIC E-TECH ELECTRIC

Klasės



| KITA ĮRANGA | | TECHNO | ICONIC |
|---|-------|--------|--------|
| Įkrovimo kabelis mode 3 type2 - type2 5m 22 kW | M3CA2 | ● | ● |
| INTERJERAS | | TECHNO | ICONIC |
| sėdynių apmušalai iš perdirbtos medžiagos (pilkos spalvos), kombinuoti su juodos spalvos tekstilės elementais | CLS03 | ● | - |
| sėdynių apmušalai iš perdirbtos medžiagos (šviesiai pilkos spalvos), aukso spalvos siūlės | CLS04 | - | ● |

● - Standartinė įranga

○ - Pasirenkama įranga

◐ - Teirautis vadybininkų

P - Galima įsigyti priedų rinkinyje