

# RENAULT CAPTUR

E-Tech full hybrid



taip pat yra su  
mild hybrid, benzininiu ir LPG varikliu



# sportiškas ir elegantiškas SUV

**RENAULT CAPTUR su raumeningomis ratų arkomis, galingais hibridiniais varikliais ir erdviu salonu išsiskiria tvirtu charakteriu.**



**Pasiduokite įspūdingo E-TECH ENGINEERED FULL HYBRID 145 dizaino vilionei.**

**sportinis SUV**

**hibridiniai varikliai**

**ekosistema, turinti ryšį su pasauliu**

**iki 553 litrų talpos bagažinė**

**16 pažangių vairavimo pagalbos sistemų**

# **menu**

**01. dizainas**

**02. patogus vairavimas**

**03. multimedija**

**04. erdvus salonas**

**05. pažangios vairavimo  
pagalbos sistemos**

**06. individualizavimas**

# Įspūdingas E-TECH ENGINEERED dizainas

RENAULT CAPTUR variantas E-TECH ENGINEERED FULL HYBRID sukėlė tikrą revoliuciją: blizgios juodos spalvos grotelės ir užpakalinė plokštė, šiltos titano spalvos elementai ant F1<sup>®</sup> oro skirstytuvo ir pilkos CASSIOPEIA\* spalvos išmetamųjų dujų vamzdžiai.



Kairėje automobilio pusėje puikuojami ypatingas ženklas E-TECH ENGINEERED, o galą puošia juodai auksinis E-TECH logotipas.



Viduje rasite jau pažįstamą drąsų stilių: E-TECH simbolis ant vairaračio, juodos blizgios spalvos prietaisų skydelio apdaila, papuošta šiltos titano spalvos elementais, derančiais prie sėdynių.



\* Pasirenkama įranga.

# hibridas, atitinkantis jūsų poreikius

**RENAULT CAPTUR variantas  
E-TECH FULL HYBRID sujungia tai,  
kas geriausia.**

**E-TECH FULL HYBRID variklis  
įkraunamas važiuojant. Mieste  
galėsite iki 80 %<sup>2</sup> laiko važiuoti  
elektriniu režimu ir sutaupyti iki  
40 % degalų.<sup>1</sup>**



akumulatoriaus įkrovimo informacija 9,3 colio ekrane<sup>3</sup>



10 colių skaitmeninis prietaisų skydelis su vairuotojui svarbia  
informacija<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Palyginti su atitinkamu vidaus degimo varikliu.

<sup>2</sup> Iki 135 km/val.

<sup>3</sup> Priklauso nuo variklio ir varianto.

# salono revoliucija

**Automobilyje RENAULT CAPTUR įrengtas 10 colių skaitmeninis prietaisų skydelis\* ir 9,3 colio jutiklinis multimedijos ekranas\*, kuriame galima dubliuoti suderinamo telefono ekraną naudojant programą „Android Auto™“ arba „Apple CarPlay™“.**

**Naudodamiesi MULTI-SENSE technologija pagal nuotaiką galite pasirinkti vieną iš trijų važiavimo ir aštuonių apšvietimo režimų.**



belaidis išmaniojo telefono įkroviklis

\* Priklauso nuo variklio ir varianto.  
„Android Auto™“ yra „Google Inc.“ prekių ženklas.  
„Apple CarPlay™“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklas.

## didžiausias universalumas

**Automobilio bagažinės talpa – didžiausia tarp šios kategorijos automobilių (iki 553 litrų) dėl daugiau nei 16 cm slankiojamos užpakalinės sėdynės.**




**Norėdami vežti didelių gabaritų, ilgus daiktus, nulenkite užpakalinę sėdynę ir padidinkite bendrą erdvę iki 1275 litrų.**




## 05. pažangios vairavimo pagalbos sistemos

# 16 pažangių vairavimo pagalbos sistemų

Vairuoti RENAULT CAPTUR jums padės šešiolika pažangių vairavimo pagalbos sistemų.




**saugaus atstumo kontrolės sistema**  
Jūsų transporto priemonės priekyje esantis radaras apskaičiuoja, koks yra saugus atstumas iki priekyje važiuojančios transporto priemonės. Nustačiusi avarijos pavojų sistema įjungia garsinį ir matomą signalą.



**automatinis automobilio statymas**  
Su šia sistema pastatyti automobilį – niekų darbas. Už jus vairuos ir tinkamą vietą suras pati transporto priemonė. Viskas, ką reikės daryti, – valdyti greitį.




**išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo sistema**  
Ši sistema praneša vairuotojui apie netyčia kirstą ištisinę ar punktyrinę liniją. Ji naudoja kamerą, įrengtą prie priekinio stiklo, už salono veidrodėlio.



**eismo juostos palaikymo sistema**  
Ši sistema, veikianti važiuojant 70–160 km/val. greičiu, koreguoja vairaračio padėtį, kad transporto priemonė netyčia nekirstų ištisinę ar punktyrinę liniją pažymėtos eismo juostos, jei vairuotojas neparodė posūkio signalo.



**aktyvioji iš galo artėjančios transporto priemonės aptikimo funkcija**  
Iš stovėjimo vietos išvažiuokite nieko nebijodami, nes automobilis turi jutiklius, aptinkančius artėjančią transporto priemonę, kurios galbūt nepastebėjote.



**kelio ženklų atpažinimo sistema**  
Naudodama kamerą sistema prietaisų skydelyje įspėja apie didžiausią leistiną greitį.

### vairavimo pagalbos sistemos

- adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema
- kelio ženklų atpažinimo ir įspėjimo apie viršijamą greitį sistema
- vairavimo pagalbos važiuojant spūstyje ir greitkeliu sistema
- pastovaus greičio palaikymo sistema ir greičio ribotuvas
- 360° kamera

### automobilio statymo sistemos

- automatinis automobilio statymas
- priekiniai ir užpakaliniai automobilio statymo jutikliai

### saugos sistemos

- aktyvioji avarinio stabdymo sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimo funkcija
- aktyvioji avarinio stabdymo sistema su transporto priemonių aptikimo funkcija
- nematomos zonos įspėjimas
- saugaus atstumo kontrolės sistema
- vairuotojo nuovargio kontrolės sistema
- išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo sistema
- eismo juostos kontrolė
- aktyvioji iš galo artėjančios transporto priemonės aptikimo funkcija
- automatinis artimųjų ir tolimųjų šviesų perjungimas



## 06. individualizavimas

# spalvos



**balta PEARL<sup>1,2</sup>**



**mėlyna IRON<sup>1,2</sup>**



**raudona FLAME<sup>1</sup>**



**mėlyna<sup>2,3</sup>**



**pilka HIGHLAND<sup>1,2</sup>**



**pilka<sup>1,2</sup>**



**juoda<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> metalizuojamieji dažai.

<sup>2</sup> tik variantas E-TECH ENGINEERED.

<sup>3</sup> neskaidrūs dažai.

spalvos nuotraukose gali šiek tiek skirtis nuo tikrų spalvų.

## 06. individualizavimas

# stogo individualizavimas



juoda STARRY: stogas ir šoninių veidrodėlių korpusai

## galimos transporto priemonės ir stogo spalvų kombinacijos

spalvos / stogo spalva	juoda STARRY
tamsiai mėlyna SMOKY	
juoda STARRY	
pilka OYSTER	
pilka HIGHLAND	
balta PEARL	
raudona FLAME*	
mėlyna IRON	

\* negalima variante E-TECH ENGINEERED.

## E-TECH ENGINEERED individualizavimas

Šiltos titano spalvos (standartinis variantas) arba pilkos spalvos (pasirenkamas variantas) individualizavimo paketai: sportinis oro skirstytuvas, apatinės durų apsaugos, išmetamųjų dujų vamzdžiai.



šiltos titano spalvos oro skirstytuvas ir blizgios juodos spalvos važiuoklės apsauga



pilkas oro skirstytuvas ir pilka važiuoklės apsauga



šiltos titano spalvos apatinės durų apsaugos



pilkos apatinės durų apsaugos



šiltos titano spalvos išmetamųjų dujų vamzdžiai ir blizgios juodos spalvos važiuoklės apsauga



chromo spalvos išmetamųjų dujų vamzdžiai ir pilka važiuoklės apsauga

## 06. individualizavimas

# salono įranga



### **equilibre**

- slanki 1/3 ir 2/3 nulenkiama užpakalinė sėdynė su 3 reguliuojamo aukščio galvos atramomis
- EASY LINK 7": internetinė multimedijos sistema su 7 colių jutikliniu ekranu, suderinama su „Android Auto™“ ir „Apple CarPlay™“, „Bluetooth®“ ryšys, USB ir JACK lizdai, belaidis išmaniojo telefono ekrano dubliavimas
- 17 colių ratlankių gaubtai NYMPHÉA



### **techno (equilibre +)**

- EASY LINK 7" su navigacija: internetinė multimedijos sistema su 7 colių jutikliniu ekranu, suderinama su „Android Auto™“ ir „Apple CarPlay™“, belaidis išmaniojo telefono ekrano dubliavimas
- stogo laikikliai (nesuderinami su elektra valdomu stoglangiu)
- belaidis išmaniojo telefono įkroviklis



### **E-Tech engineered (R.S. line +)**

- EASY LINK 9,3" su navigacija: internetinė multimedijos sistema su stačiu 9,3 colio jutikliniu ekranu, suderinama su „Android Auto™“ ir „Apple CarPlay™“, „Bluetooth®“ ryšys, belaidis išmaniojo telefono ekrano dubliavimas
- 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai LE CASTELLET
- ypatingas priekinis buferis su pilku F1® oro skirstytuvu

## 06. individualizavimas

# apmušalai



**pilko ir juodo audinio apmušalai EQUILIBRE**



**paprasto ir plastiku dengto audinio apmušalai TECHNO su pilka ARCHITECT apdaila**



**varianto E-TECH ENGINEERED plastiku dengto audinio apmušalai**

# ratlankiai



**17 colių plieniniai ratlankiai su gaubtais NYMPHÉA**



**17 colių deimantinio blizgesio lengvojo lydinio ratlankiai EDIRIS**



**18 colių deimantinio blizgesio pilki lengvojo lydinio ratlankiai PASADENA ERBÉ**



**18 colių lengvojo lydinio ratlankiai E-TECH ENGINEERED**

## 06. individualizavimas

# priedai



### kėbulo apšvietimas

Niekada nebeprisiklysite prastai apšviestoje automobilių aikštelėje! Artėjant prie automobilio arba tiesiog paspaudus nuotolinio valdymo pultelį RENAULT CAPTUR apšviečiamas.



### ryklio peleko formos antena

Ši antena, idealiai pritaikyta prie RENAULT CAPTUR, prisideda prie jo sportiškos išvaizdos.



### šoniniai laipteliai

Tam, kad būtų lengviau įlipti ir išlipti, taip pat pasiekti ant stogo esančių bagažinę ar vežamas slides. Jie ne tik praktiški, bet ir dar labiau pabrėžia automobilio sportinį stilių.



### ištraukiamas velkamasis kablys

Vežkitės reikmenis naudodami pusiau elektra valdomą velkamąjį kablią. Jis ištraukiamas ir užlenkiamas per kelias sekundes, paspaudus specialų mygtuką bagažinėje. Dėl tokio išmanaus dizaino kablys negadina RENAULT CAPTUR dizaino.



### Bagažinės apsauga EASYFLEX

Ši neslidi ir vandeniui atspari apsauga būtina norint apsaugoti automobilio bagažinę ir vežti didelių gabaritų ar nešvarius krovinius.

## 06. individualizavimas

# E-TECH varikliai

E-Tech full hybrid 145	
<b>degalai</b>	
bešvinis benzinas (E10) + elektra	
<b>didžiausia galia kW (AG) / sūk./min.</b>	
105 (145) – bendra	
<b>didžiausias sukimo momentas (Nm) / sūk./min.</b>	
144 / 3600 + 205 elektra	
<b>pavarų dėžė</b>	
daugiarežimė automatinė, su kumšteline sankaba	
<b>variklio tipas</b>	
plug-in full hybrid	
bešvinis benzinas (E10)	elektra
<b>svoris be krovinio (kg)</b>	
1363	
<b>akumuliatoriai</b>	
<b>tipas</b>	
-	ličio jonų
<b>įtampa (V)</b>	
-	150–285
<b>talpa (kWh)</b>	
-	1.2
<b>vien elektriniu režimu nuvažiuojamas atstumas (WLTP)<sup>1,2</sup></b>	
<b>mišrus ciklas: CO<sub>2</sub> (g/km)</b>	
113–114	
<b>sąnaudos važiuojant mišriu ciklu (l/100 km)</b>	
4,8	


# vidaus degimo varikliai

TCe 90	TCe 100 LPG	mild hybrid 140 EDC
<b>degalai</b>		
bešvinis benzinas (E10)	bešvinis benzinas (E10) + LPG	bešvinis benzinas (E10)
<b>didžiausia galia, kW (AG) / sūk./min.</b>		
67 (90) / 4600	74 (100) / 4600	103 (140) / 4500
<b>didžiausias sukimo momentas (Nm) / sūk./min.</b>		
160 / 2000	170 / 2000	260 / 1750
<b>pavarų dėžė</b>		
mechaninė	mechaninė	7 pavarų automatinė su dviguba sankaba
<b>svoris be krovinio (kg)</b>		
1201	1259	1282
<b>akumuliatoriai</b>		
<b>tipas</b>		
-	-	ličio jonų
<b>įtampa (V)</b>		
-	-	12
<b>talpa (kWh)</b>		
-	-	0,13
<b>WLTP degalų sąnaudos ir išmetamo CO<sub>2</sub> kiekis<sup>1,2</sup> (Vmin. / Vmaks.)</b>		
<b>Mišrus ciklas: CO<sub>2</sub> (g/km)</b>		
130–141	132–143	132–134
<b>sąnaudos važiuojant mišriu ciklu (l/100 km)</b>		
5,8–6,2	5,8–6,3	5,8–5,9

<sup>1</sup> degalų sąnaudos ir išmetamo CO<sub>2</sub> kiekis nustatomas naudojant standartinį, reglamentuotą metodą. Tokį pat metodą naudoja visi gamintojai, todėl transporto priemonės lengva palyginti.

<sup>2</sup> WLTP (pasaulinė suderinta lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūra): pagal šį naują protokolą gaunami duomenys daug artimesni realaus naudojimo duomenims nei gauti pagal NEDC protokolą.

# matmenys ir talpa



<b>bagażinės talpa (litrų)</b>	<b>unleaded</b>	<b>E-Tech full hybrid</b>
bagażinės talpa, kai užpakalinė sėdynė galinėje padėtyje	422	326
bagażinės talpa, kai užpakalinė sėdynė priekinėje padėtyje	536	440
bagażinės talpa nulenkus užpakalinę sėdynę	1275	1149

\* Užlenkus šoninius veidrodėlius.  
Matmenys milimetrais.



Ėmėmės visų priemonių, kad šios brošiūros turinys būtų tikslus jos išleidimo metu. Šis dokumentas sudarytas naudojant ikigamybinius modelius ir prototipus. Laikydamosi nuolatinio produkcijos tobulinimo politikos RENAULT pasilieka teisę bet kada keisti apibūdintas ar paminėtas savybes, transporto priemones ir priedus. Apie visus tokius pakeitimus RENAULT atstovams pranešama kuo greičiau. Priklausomai nuo pardavimo šalies, kai kurios versijos gali skirtis ir tam tikra įranga gali būti neparduodama (tiek standartinė, tiek pasirenkama, tiek priedai). Norėdami naujausios informacijos kreipkitės į artimiausių atstovą. Dėl techninių priežasčių šiame atspausdintame dokumente spalvos gali šiek tiek skirtis nuo faktinių automobilio išorės ar salono apdailos spalvų. Visos teisės saugomos. Draudžiama bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis atkurti kurią nors šios brošiūros dalį negavus raštiško RENAULT sutikimo.

Publicis – nuotraukos: S. Staub, BAM, A. Bernier, Y. Brossard, HE & ME, © Renault Marketing 3D-Commerce 2022 m. lapkritis.

Renault s.a.s., a société par actions simplifiée (Prancūzijos supaprastinta akcinė bendrovė); akcinis kapitalas: 533 941 113,00 €; registracijos adresas: 122-122 bis avenue du Général Leclerc, 92100 Boulogne-Billancourt cedex; Nanterre R.C.S. (Prekybos ir įmonių registras) B 780 129 987 | Tel. 0806 00 20 20

RENAULT rekomenduoja

