

# Renault CLIO ir CLIO Grandtour











## Dar unikalesnis Jūsų dėka

Naujasis RENAULT CLIO Jūs sužavės iš pirmo žvilgsnio, o pasirenkami dizaino elementai leis suteikti jam absoliučiai savitą išvaizdą. Galite rinktis spalvotus stogo lipdukus, stiklinį stogą, užpakalinio vaizdo veidrodėlių korpusus ir išorės puošybą, kad Jūsų automobilis CLIO atrodytų taip, kaip norite. Automobilio salonui savitumo suteiks individualus sėdynių apmušalų, prietaisų skydo spalvos ir ortakių bei pavarų svirties apdailos pasirinkimas. Jums tereikia nuspręsti, koks stilius geriausiai atitinka Jūsų asmenybę.

# Taupūs ir našūs

Naujų automobilių RENAULT CLIO varikliai *Energy*, kuriuose įdiegtos moderniausios ir lenktynių trasoje išbandytos technologijos, važiuojant teikia ypatingą malonumą ir užtikrina nedideles degalų sąnaudas bei CO<sub>2</sub> emisiją, ypač dėl įrangos *Stop&Start*.

## **ENERGY, TCe, 120 AG** **Veržlumas ir našumas**

Mėgaukitės sparčiu automobilio greitėjimu pajudėjus iš vietos ir įjungus didesnę pavarą. 120 AG variklis pasiekia 205 Nm sukimo momentą esant 2 000 sūk./min. ir visada užtikrina reikiamą galią. Dėl rankinės 6 pavarų dėžės, tiesioginio degalų įpurškimo technologijos ir įrangos *Stop&Start* degalų sąnaudos bus tik 5,3 l/100 km\*. Paskirstymo grandinei nereikia jokios priežiūros. Vienas malonumas!



## **ENERGY, dCi, 90 AG** **Važiavimo malonumas ir ekonomiškumas**

*Energy*, dCi, 90 AG variklio degalų sąnaudos mieste ir užmiestyje svyruoja nuo 4,0 iki 4,1 l/100km, CO<sub>2</sub> emisija – nuo 104 iki 108 g/km\*. Jis leidžia kiekvienam vairuotojui važiuoti itin taupiai ir patirti tikrą važiavimo malonumą – pasiekia 220 Nm sukimo momentą netgi esant nedideliems sūkiams ir užtikrina patogų važiavimą bei spartų automobilio greitėjimą bet kokiomis aplinkybėmis.

## **Automatinė pavarų dėžė EDC**

Automatinė 6 pavarų dėžė su dviguba sankaba komplektuojama su TCe, 120 AG varikliu. Pavaros perjungiamos greitai ir sklandžiai, išlaikant automobilio greitėjimą. Degalų sąnaudos panašios į mechaninę pavarų dėžę turinčių automobilių degalų sąnaudas.

\* Degalų sąnaudos važiuojant mieste ir užmiestyje, priklausomai nuo *Renault Clio* ir *Clio Grandtour* modelių varianto, svyruoja nuo 4,0 iki 6,1 l/100km, CO<sub>2</sub> emisija – nuo 98 iki 127 g/km. Degalų sąnaudos ir išmetamųjų dujų kiekis nustatyti remiantis publikavimo dieną galiojančiais reglamentais. Duomenys pagrįsti oficialiais bandymais, atliktais laboratorijos sąlygomis. Konkrečios transporto priemonės degalų sąnaudos ir CO<sub>2</sub> emisija realiomis sąlygomis kelyje gali skirtis nuo pateiktų matavimo rezultatų, nes joms įtakos turi automobilio svoris (įskaitant sumontuotą papildomą įrangą, keleivių skaičių ir kt.), vairuotojo įpročiai ir veiksmai, taip pat kiti veiksniai (pavazdžiui, važiavimo sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, padangų slėgis ir kt.).

*Renault* grupė, vykdydama programą *Driving ECO2*, savo gaminamuose automobiliuose siūlo sprendimus, padedančius vairuotojui važiuoti ekonomiškai ir ekologiškai, taip prisidedant prie aplinkos apsaugos. Laikantis aplinkosaugos reikalavimų, *Renault* grupės transporto priemonės taip pat gaminamos iš perdirbtų dalių. Jei pageidaujate išsamios informacijos apie aplinkosaugos reikalavimų atitikimą, ieškokite jos adresu [www.renault.com](http://www.renault.com) arba kreipkitės į *Renault* įgaliotuosius partnerius.

# Spalvos



Alpių balta\*



Liepsnos raudona\*\*



Platinos pilka



Metalo žydra\*\*



Juodasis deimantas



Dykumos raudona\*\*



Titano pilka



Pilkas *Urban*\*



Baltasis perlas\*\*

\* nemetalizuojamieji dažai

\*\* specialūs metalizuojamieji dažai



# Įranga

## LIFE



Nuotraukoje parodytas variantas *Life* salonas su pasirinkama įranga



Juodos ir pilkos spalvos medžiaginiai apmušalai



15" skersmens plieniniai ratlankiai *Paradise*


- Antiblokavimo sistema (ABS) su elektroniniu stabdymo jėgos koregavimo įtaisu (EBD) ir staigaus stabdymo pagalbos sistema (EBA)
- Priekinės ir šoninės oro pagalvės (saugo vairuotoją ir priekyje sėdinčio keleivio galvą bei krūtinės ląstą)
- Elektroninė stabilumo palaikymo sistema (ESP) su traukos kontrolės sistema (ASR)
- Įkalnę įveikti padedanti funkcija
- Įranga *Isofix* vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie šoninių užpakalinių sėdynių
- Greičio reguliatorius-ribotuvas
- Kelionės kompiuteris
- Skaitmeniniai prietaisų skydo skaitikliai
- Nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų užraktas su *Renault* kortele
- Laisvų rankų kortelė varikliui užvesti ir durims atrakinti bei užrakinti
- Įranga *Renault Bass Reflex*
- Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
- Reguliuojamo aukščio priekinės galvos atramos
- Reguliuojamo aukščio ir atstumo vairas
- Signalizacija, įspėjanti apie neprisegtus saugos diržus
- Užpakalinio vaizdo (dienos / nakties salono veidrodėlis
- Šviesadiodžiai dienos žibintai
- Elektra valdomi priekinių durų langai
- Užpakalinė sėdynė lankstomu atlošu (galima nulenkti  $\frac{1}{3}$  arba  $\frac{2}{3}$ ) su trimis reguliuojamo aukščio galvos atramomis
- Įranga radijui įtaisyti
- Elektra lankstomi šildomi šoniniai veidrodėliai juodais grublėtais korpusais
- Reikmenų pradurtai padangai pataisyti rinkinys
- Slėgio pokyčių padangose jutikliai
- Juodos grublėtos šonų ir užpakalinio buferio apsaugos juostos
- Juodi stogo laikikliai (varianto *Grandtour*)
- Juodos išorinės durų rankenos
- Tamsi salono apdaila
- Juodas prietaisų skydas
- Pilkos spalvos medžiaginiai apmušalai
- 15" skersmens plieniniai ratlankiai *Paradise*

# Įranga

## ALIZE (LIFE +)



Nuotraukoje parodytas varianto *Alize* salonas su pasirinkama įranga



Juodos ir pilkos spalvos medžiaginiai apmušalai



15" skersmens plieniniai ratlankiai *Paradise*

- Rankiniu būdu valdomas kondicionierius
- DAB (skaitmeninis) radijas su įtaisytu ekranu, keturiais 20 W garsiakalbiais (be CD grotuvo), *Bluetooth*<sup>®</sup>, USB bei garso įrangos jungtimis ir išmaniojo telefono laikikliu; galima naudoti programą *R&GO*
- Oda trauktas vairaratis
- Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos ir šoninių veidrodėlių korpusai
- Kintamu dažniu judantys valytuvai
- Juoda žvilgi priekio apdailos juosta su *Renault* ženklu ir chromuotais intarpais
- Juodos ir pilkos spalvos medžiaginiai apmušalai
- 15" skersmens plieniniai ratlankiai *Paradise*

# Įranga

## LIMITED (ALIZE +)



Medžiaginiai apmušalai *Limited*



16" skersmens lengvojo lydinio ratlankiai *Celsius*

- Multimedijos įranga *Media Nav Evolution*: 7 colių skersmens jutiklinis ekranas, navigacijos prietaisas, DAB (skaitmeninis) radijas su keturiais 20 W garsiakalbiais (be CD grotuvo), *Bluetooth*<sup>®</sup>, USB ir garso įrangos jungtys, prieiga prie programos AHA
- Rūko žibintai
- Užpakaliniai atstumo jutikliai
- Funkcija *Eco* (išskyrus 1,2 16 V 75 variklį)
- Ženklas *Limited*
- Pilki salono apdailos elementai
- Sulankstoma priekinė keleivio sėdynė (varianto *Grandtour*)
- Juodos žvilgios šonų apsaugos juostos su chromuotu intarpu ir juoda žvilgi užpakalinio buferio juosta
- Chromuota bagažinės apdailos juosta
- Žvilgūs juodi šoninių veidrodėlių korpusai
- Tamsintas užpakalinių šoninių langų ir bagažinės durų stiklas
- Chromuota šoninių langų juosta
- Medžiaginiai apmušalai *Limited*
- Priekinių durų slenksčių danga su ženklu *Limited*
- Matinio chromo spalvos stogo laikikliai (varianto *Grandtour*)
- 16" skersmens lengvojo lydinio ratlankiai *Celsius*



# Įranga

## INTENS (ALIZE +)



Nuotraukoje parodytas varianto *Intens* salonas su pasirinkama įranga



Juodos spalvos medžiaginiai apmušalai su dirbtinės ekologiškos odos elementais



16" skersmens lengvojo lydinio ratlankiai *Pulsizer*

- Multimedijos įranga *Media Nav Evolution*: 7 colių skersmens jutiklinis ekranas, navigacijos prietaisas, DAB (skaitmeninis) radijas su keturiais 20 W garsiakalbiais (be CD grotuvo), *Bluetooth*<sup>®</sup>, USB ir garso įrangos į jungtys, prieiga prie programos *AHA Pure Vision*
- Šviesadiodžiai priekiniai žibintai *Pure Vision*
- Šviesos ir lietaus jutiklis
- Rūko žibintai
- *Renault* laisvų rankų kortelė (galima atrakinti bei užrakinti duris ir užvesti variklį nė neįdėjus kortelės į skaitytuvą)
- Užpakaliniai atstumo jutikliai
- Funkcija *Eco*
- Sulankstoma priekinė keleivio sėdynė (varianto *Grandtour*)
- Elektra valdomi priekinių durų langai su vairuotojo pusėje įtaisytu impulsiniu jungikliu
- Elektra valdomi užpakalinių durų langai
- Juodos žvilgios šonų apsaugos juostos su chromuotu intarpu ir juoda žvilgi užpakalinio buferio juosta
- Chromuota bagažinės apdailos juosta
- Chromuota šoninių langų juosta
- Juodi medžiaginiai apmušalai su dirbtinės ekologiškos odos elementais
- Juodas prietaisų skydas (nemokamai galima pasirinkti raudoną arba pilką spalvą)
- Matinio chromo spalvos stogo laikikliai (varianto *Grandtour*)
- 16" skersmens lengvojo lydinio ratlankiai *Pulsizer*

# Techniniai duomenys

	1.2 16V 75	ENERGY TcE 90	ENERGY TcE 90 LPG	ENERGY TcE 120	ENERGY TcE 120 EDC	ENERGY dCi 75	ENERGY dCi 90
Degalų rūšis	benzinas	benzinas	benzinas / LPG	benzinas	benzinas	dyzelinas	dyzelinas
CO <sub>2</sub> emisijos norma	<i>Euro 6b</i>	<i>Euro 6c</i>	<i>Euro 6b</i>	<i>Euro 6b</i>	<i>Euro 6b</i>	<i>Euro 6c</i>	<i>Euro 6c</i>
Degalų įpurškimo būdas	daugiataškis nuoseklusis	daugiataškis nuoseklusis	daugiataškis nuoseklusis	tiesioginis nuoseklusis	tiesioginis nuoseklusis	tiesioginis Common Rail	tiesioginis Common Rail
<b>VARIKLIS</b>							
Darbinis tūris (cm <sup>3</sup> )	1,149	898	898	1,197	1,197	1,461	1,461
Cilindrų / vožtuvų skaičius	4 / 16	3/12	3/12	4/16	4/16	4/8	4/8
Didžiausia galia kW (AG) esant suk./min.	54 (73) esant 5500	66 (90) esant 5500	66 (90) esant 5050	87 (118) esant 5000	87 (118) esant 5000	55 (75) esant 4000	66 (90) esant 4000
Didžiausias sukimo momentas Nm esant (sūk./min.)	107 esant 4250	140 esant 2250	140 esant 2500	205 esant 2000	205 esant 2000	210 esant 2000	220 esant 1750
„Stop & Start“ ir stabdymo energijos regeneravimo funkcijos	-	yra	yra	yra	yra	yra	yra
<b>PAVARŲ DĖŽĖ</b>							
Rūšis		rankinė, 5 pavarų		rankinė, 6 pavarų	automatinė, 6 pavarų, EDC		rankinė, 5 pavarų
<b>VAIRO ĮRANGA</b>							
Vairo stiprintuvas					elektrinis kintamos galios (standartinė įranga)		
Apsisukti reikalingos vietos skersmuo tarp šaligatvių / sienų (m)				10,6 / 11			
Kiek kartų apsisuka vairaratis, kol užsirakina (priklauso nuo padangų pločio)				2,71			
<b>PADANGOS</b>							
Standartinių padangų matmenys*				15": 185/65 R15 88T; 16": 195/55 R16 87H; 17": 205/45 R17 88V			
<b>GREITIS</b>							
Didžiausias greitis (km/val.)	167	178	182	182	192	181	181
Pagreitėja nuo 0 iki 100 km/val. (s)	14"5	12"1	12"2	9"0	9"2	12"0	11"8
Įveikia 400 m pajudėjus iš vietos (s)							
Įveikia 1 000 m pajudėjus iš vietos (s)	19"5 / 36"1	18"2 / 33"5	18"5 / 33"6	16"2 / 30"5	16"5 / 30"6	18"3 / 33"6	18"2 / 33"3
<b>DEGALŲ SAŪNAUDOS IR CO<sub>2</sub> EMISIJA<sup>1</sup></b>							
	NEDC	NEDC BT: nuo / iki	NEDC BT: nuo / iki	NEDC	NEDC	NEDC BT: nuo / iki	NEDC BT: nuo / iki
CO <sub>2</sub> emisija (g/km)	127	113 / 118	106 / 98	118	120	104 / 108	104 / 108
Mieste (l/100 km)	7,2	6,3 / 6,5	5,8 / 7,8	6,8	6,8	4,4 / 4,5	4,3 / 4,8
Užmiestyje (l/100 km)	4,7	4,2 / 4,4	4,0 / 5,1	4,5	4,5	3,6 / 3,8	3,6 / 3,8
Mieste ir užmiestyje (l/100 km)	5,6	5,0 / 5,2	4,7 / 6,1	5,3	5,4	4,0 / 4,1	4,0 / 4,1
<b>TALPA</b>							
Degalų bako (l)		45	45 / 34 LPG			45	

\*Priklauso nuo varianto.



<sup>1</sup> Degalų sąnaudos važiuojant mieste ir užmiestyje, priklausomai nuo *Renault Clio* ir *Clio Grandtour* modelių varianto, svyruoja nuo 4,0 iki 6,1 l/100km, CO<sub>2</sub> emisija – nuo 98 iki 127 g/km. Degalų sąnaudos ir išmetamųjų dujų kiekis nustatyti remiantis publikavimo dieną galiojančiais reglamentais. Duomenys pagrįsti oficialiais bandymais, atliktais laboratorijos sąlygomis. Konkretios transporto priemonės degalų sąnaudos ir CO<sub>2</sub> emisija realiomis sąlygomis kelyje gali skirtis nuo pateiktų matavimo rezultatų, nes joms įtakos turi automobilio svoris (įskaitant sumontuotą papildomą įrangą, keleivių skaičių ir kt.), vairuotojo įpročiai ir veiksmai, taip pat kiti veiksniai (pavyzdžiui, važiuojimo sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, padangų slėgis ir kt.).

*Renault* grupė, vykdydama programą *Driving ECO2*, savo gaminamuose automobiliuose siūlo sprendimus, padedančius vairuotojui važiuoti ekonomiškai ir ekologiškai, taip prisidedant prie aplinkos apsaugos. Laikantis aplinkosaugos reikalavimų, *Renault* grupės transporto priemonės taip pat gaminamos iš perdirbtų dalių. Jei pageidaujate išsamios informacijos apie aplinkosaugos reikalavimų atitiktį, ieškokite jos adresu [www.renault.com](http://www.renault.com) arba kreipkitės į *Renault* įgaliotuosius partnerius.





# Matmenys

RENAULT CLIO



RENAULT CLIO GRANDTOUR



BAGAŽINĖS TALPA (dm <sup>3</sup> )	Clio	Clio Grandtour
Didžiausia bagažinės talpa (atitinka standartą ISO 3832) (iki bagažo lentynos)	300*	445*
<b>MATMENYS (mm)</b>		
A Tarpuratis	2589	2589
B Bendras ilgis	4062	4267
C Priekinė iškyša	853	853
D Užpakalinė iškyša	621	825
E Atstumas tarp priekinių ratų	1506	1506
F Atstumas tarp užpakalinių ratų	1506	1506
G Plotis be šoninių veidrodėlių / su jais	1732/1945	1732/1945
H Nepakrauto automobilio aukštis be stogo laikiklių / su jais	1448	1475
H1 Nepakrauto automobilio aukštis, kai bagažinė atidaryta	1920	2087

MATMENYS (mm)	Clio	Clio Grandtour
J Nepakrauto automobilio bagažinės slenksčio aukštis	716	604
K Nepakrauto automobilio prošvaisa	120	120
L Atstumas nuo antros eilės sėdynės krašto iki priekinės sėdynės atlošo kelių aukštyje	140	140
M Plotis ties priekiniais porankiais	1363	1363
M1 Plotis ties užpakaliniais porankiais	1378	1378
N Plotis priekyje pečių aukštyje	1370	1370
N1 Plotis užpakalyje pečių aukštyje	1307	1307
P Atstumas nuo priekinių sėdynių iki stogo	880	880
P1 Atstumas nuo užpakalinės sėdynės iki stogo	847	862
Y Bagažinės angos plotis viršuje	770/1038	800/1038
Y1 Didžiausias bagažinės angos plotis	905	994


MATMENYS (mm)	Clio	Clio Grandtour
Y2 Vidaus plotis ties ratų arkomis	1011	1011
Z Bagažinės angos aukštis	550	685
Z1 Didžiausias kraunamosios dalies ilgis, kai užpakalinės sėdynės sulankstytos	1388	1616
Z2 Bagažinės ilgis iki užpakalinių sėdynių	649	830
Z3 Bagažinės aukštis iki bagažo lentynos / kai bagažinėje yra išimamas įdėklas	558	575/396
Z4 Didžiausias kraunamosios dalies ilgis, kai užpakalinė sėdynė ir priekinė keleivio sėdynė sulankstytos	-	2480


\* 230 / 400, kai yra radijas ir garso įranga Bose



Pratęskite pažintį su automobiliu RENAULT CLIO  
interneto svetainėje [www.renault.lt](http://www.renault.lt)

Dėjome visas pastangas, kad šioje brošiūroje būtų pateikta tiksli spausdinimo dienos duomenis atitinkanti informacija. Ji parengta remiantis bandomosiomis partijomis ir prototipais. Automobiliai RENAULT yra nuolat tobulinami, todėl kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti brošiūroje aprašytų bei pavaizduotų automobilių ir jų priedų specifikacijas. Kompanijos RENAULT atstovams apie šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima greičiau. Skirtingose šalyse parduodamų automobilių įrangos variantai gali skirtis, t. y. tam tikros standartinės ar pasirenkamos įrangos ir tam tikrų priedų gali nebūti. Dėl naujausios informacijos prašom kreiptis į artimiausius įgaliotuosius kompanijos RENAULT atstovus. Dėl poligrafijos ypatumų leidinio iliustracijų spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrų automobilio išorės ir salono spalvų. Visos teisės saugomos. Be išankstinio raštiško kompanijos RENAULT leidimo draudžiama koku nors būdu kopijuoti šį leidinį ar jo dalis.

RENAULT rekomenduoja 

 Prodigious A. Bernier, S. Jahn, © Renault Marketing 3D-Commerce –

2018 04