



RENAULT
PRO+

Naujasis

Renault MASTER





Naujasis MASTER – transporto priemonė kiekvienam

Neginčijamas lyderis darbinių transporto priemonių srityje – naujasis MASTER dar kartą patvirtina RENAULT kompetenciją šiuo klausimu. Transporto priemonė visiškai atnaujinta: naujas salono ir išorės dizainas, praktiški aspektai, pagalbinės vairavimo sistemos, nauji, našesni varikliai. Galima įsigyti 250 automobilio variantų, taigi jis atitiks net ir pačių reikliausių profesionalų poreikius.

Siūlome įvairaus ilgio ir aukščio versijas, automobilius su priekiniais, užpakaliniais arba visais keturiais varomaisiais ratais, furgonus, brigadinius furgonus, platformas, važiukles su kabinomis, furgonus su uždara dėže, savivarčius ir konteinerius. Bus gaminama ir RENAULT MASTER elektrinė versija. Transporto priemonės priekis idealiai pabrėžia naudotojo asmenybę vienu žodžiu: galia.







Naujasis MASTER – tvirtas ir keliantis statusą

Išraiškingas naujojo MASTER dizainas taps jūsų įmonės vizitine kortele.

Vertikalus priekinės dalies dizainas su aukštesniu variklio gaubtu, chromuotos radiatoriaus grotelės ir C raidės formos šviesadiodžiai dienos žibintai pabrėžia tvirtumą, dinamiškumą ir modernumą. Naujasis MASTER visada atitiks profesionalų poreikius ir bus idealus partneris, padedantis plėtoti verslą.





Vairuoti dar niekada nebuvo taip malonu

Kartais pilant lietui ar spaudžiant šaltukui profesionalams tenka daug ir sunkiai dirbti. Būtent todėl naujojo MASTER keleivių salonas visiškai atnaujintas, kad būtų dar kokybiškesnis ir gražesnis, tačiau dėl to nebūtų aukojamas komfortas, praktiškumas ir funkcionalumas. Naujajame prietaisų skydelyje su tvarkingomis, aptakiomis linijomis, rasite išradingų detuvių, įskaitant 10,5 l talpos skyrių EASY LIFE. Jame taip pat yra vienu lietuimu ištraukiamas stalčius EASY LIFE. Dėl šios RENAULT naujovės keleivių erdvė virsta patogia darbo ar pietų vieta. Viduryje mobiliojo biuro specialioje vietoje galite pasistatyti kompiuterį, kad turėdami pertraukėlę tarp darbų galėtumėte atsinaujinti reikiamus failus. O naudodami indukcinį įkroviklį važiuodami galėsite belaidžiu būdu įkrauti savo išmanųjį telefoną.







Paprastas ir saugus pakrovimas

Naujajame MASTER pirmenybė skiriama praktiškumui ir našumui. Užpakalinės durys atsidaro 270° kampu, o dėl labai žemo slenksčio lengviau pakrauti sunkius daiktus. Krovinys tvirtinamas fiksavimo žiedais (iki 12), o durų šonuose pačiose tinkamiausiose vietose sumontuotos rankenos palengvina automobilio pakrovimą ir iškrovimą iš galo.

Optimalios krovinių skyriaus talpos (iki 22 m³) naujasis MASTER su plačiomis užpakaline bei šonine angomis prisitaikys prie kasdienės profesionalų gyvenamos.







Našumas ir saugumas

Didelė naujojo RENAULT MASTER galia ir sukimo momentas užtikrina patogesnį važiavimą, kai reikia judėti lėčiau, ir dinamiškesnį važiavimą dideliu greičiu. O dėl naujų šiuolaikiškų technologijų kasdieniai darbai tampa lengvesni, be to, taupomi degalai.

Gyvenimą palengvina naujos pagalbinės vairavimo sistemos. Galinio vaizdo kamera¹ – tikra RENAULT sukurta šios srities naujovė – užtikrina puikų vietų matomumą šalia automobilio ir toliau už jo, taip palengvindama situacijos kelyje kontrolę. Aklosios zonos valdymo sistema taip pat prisideda prie vairuotojo matymo lauko optimizavimo. Pagalbinė sistema pučiant šoniniam vėjui² stabilizuoja važiavimo kelią, o eismo juostos palaikymo sistema padeda neiškrypti. Avarinio stabdymo pagalbos sistema (AEBS)³ avariniu atveju aktyvina stabdžių sistemą arba jai padeda. Naujasis MASTER turi visas būtinas ypatybes, kad taptų geriausiu jūsų pagalbininku.

¹ Pasirenkama kai kurių variantų funkcija.

² Standartinė furgonų įranga.

³ Avarinio stabdymo pagalbos sistema, priklausomai nuo pasirinkto varianto, būna standartinėje arba pasirenkamoje įrangoje.





Konfigūracijų lentelės

Uždarasis transportas

Jūsų poreikiai labai įvairūs. Juos visus patenkins platus naujojo RENAULT MASTER vidaus įrangos, ilgio, aukščio, variklių ir kitų dalių pasirinkimas.



Furgonas (FWD, RWD, 4x4*)



Brigadinis furgonas (FWD, RWD*)



Furgonas su uždara dėže (FWD, RWD*)

* FWD – priekiniai varantieji ratai
RWD – užpakaliniai varantieji ratai (viengubi (SGL) arba dvigubi (DBL) užpakaliniai ratai)
4x4 – visi varantieji ratai (viengubi (SGL) arba dvigubi (DBL) užpakaliniai ratai)

Keleivinis transportas

Naujasis RENAULT MASTER COMBI lengvai pritaikomas, juo galima vežti iki 9 žmonių arba gabenti didelius daiktus, o naujuoju variantu BUS galima patogiose, naujose sėdynėse vežti iki 17 žmonių.



COMBI



BUS

Atvirasis transportas

Gaminami įvairūs naujojo RENAULT MASTER variantai, įskaitant savivartį. Važiukles su kabina arba platformas su kabina galima lengvai pritaikyti pačiai įvairiausiai paskirčiai.



Platforma su kabina



Važiuklė su kabina



Savivartis



Bortinis furgonas

Varikliai

	FURGONAS IR BRIGADINIS FURGONAS FWD* FURGONAS RWD*				FURGONAS RWD*				
	dCi 135		ENERGY dCi 150		ENERGY dCi 180		dCi 130	ENERGY dCi 145	ENERGY dCi 165
	Euro 6		Euro 6		Euro 6		Euro VI	Euro VI	Euro VI
Pavarų dėžė	6 pavarų, mech.		6 pavarų, mech.		6 pavarų, mech. / 6 pavarų robotizuota		6 pavarų, mech.	6 pavarų, mech.	6 pavarų, mech.
Sistema <i>Stop&Start</i>	nėra		yra		yra		nėra	yra	yra
Didžiausia galia, AG (kW)	135 (99)		150 (110)		180 (132)		130 (96)	145 (107)	163 (120)
Didžiausias sukimo momentas, Nm	360		385		400		330	360	380
Variklio greitis (aps. per min) esant didžiausiam sukimo momentui	1500		1500		1500		1500	1500	1500
Variklio greitis (aps. per min) esant didžiausiai galiai	3500		3500		3500		3500	3500	3500
Didžiausias greitis (km/h)	148		152 / bus pateikta vėliau		163 / bus pateikta vėliau		144	149	155
NEDC-BT	V-Low	V-High	V-Low	V-High	V-Low	V-High			
Bendrosios degalų sąnaudos (l / 100 km)	6,7	7,1	5,9 / 7,0	6,2 / 7,3	6,6 / 7,0	6,9 / 7,3	8,6** / 9,0***	8,1** / 8,6***	8,1** / 8,6***
Bendrosios CO ₂ išlankos (g / km)	177	187	154 / 183	161 / 191	175 / 183	183 / 191	224** / 233***	211** / 225***	211** / 225***
WLTP	V-Low	V-High	V-Low	V-High	V-Low	V-High			
Bendrosios degalų sąnaudos (l / 100 km)	7,9	9,6	7,8 / 8,9	9,3 / 10,5	8,9 / 8,9	10,5 / 10,6			
Bendrosios CO ₂ išlankos (g / km)	236	276	230 / 233	270 / 274	235 / 233	277 / 275			

* FWD – priekiniai varantieji ratai, RWD – užpakaliniai varantieji ratai. ** SGL – viengubi užpakaliniai ratai. *** DBL – dvigubi užpakaliniai ratai. Duomenys gali keistis. Degalų sąnaudos ir CO₂ išlankos tvirtinamos.

	Furgonas		Brigadinis furgonas		Furgonas su	Platforma su kabina		Važiuklė su vienguba		Važiuklė su dviguba		Savivartis	Bortinis
	BUSINESS	PACK CLIM	BUSINESS	PACK CLIM	uždara dėže	BUSINESS	PACK CLIM	BUSINESS	PACK CLIM	BUSINESS	PACK CLIM	PACK CLIM	furgonas

GARSO IR MULTIMEDIJOS SISTEMOS

Indukcinis įkroviklis	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○
CONNECT R6GO radijas su Bluetooth® ryšiu, 1 USB lizdas	P	●	P	●	●	P	●	P	●	P	●	●	●
Europos žemėlapiai (užsisakius R-LINK)	-	○	-	○	○	-	○	-	○	-	○	○	○
MEDIA NAV EVOLUTION paketas: navigacija su 7" jutikliniu ekranu, Bluetooth® radijas, ausinių ir USB lizdai priekyje, valdikliai prie vairo, ANDROID™ ir CARPLAY laidinis dubliavimas	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RENAULT R-LINK EVOLUTION paketas: R-LINK 7" multimedijs sistema su jutikliniu ekranu, valdymas balsu, valdikliai prie vairo programuojamas radijas, TOMTOM navigacija, garso srautinis perdavimas ir telefono Bluetooth® laisvų rankų sistema, ausinių ir USB lizdai, transporto priemonės ryšys su internetu, 3D ARKAMYS® auditorijos garsas, R-SOUND efektas (taip pat galimas su skaitmeniniu antžeminiu radiju), ANDROID™ laidinis dubliavimas	-	○	-	○	○	-	○	-	○	-	○	○	○

DĒTUVĖS

Prietaisų skydelio dėtuvė / stalčius EASY LIFE*	○	●	○	●	●	○	●	○	●	○	●	●	●
Ištraukiamas stalas EASY LIFE keleivio pusėje ir didelis ištraukiamas puodelių laikiklis ²	○	●	○	●	●	○	●	○	●	○	●	●	●
Stogo laikikliai	●	●	●	●	●	○	●	○	●	○	●	●	●
Uždaroma dėtuvė keleivio pusėje / uždaroma vidurinė prietaisų skydelio dėtuvė	●/○	●/●	●/○	●/●	●/●	●/○	●/●	●/○	●/●	●/○	●/●	●/○	●/●
Nulenkiamas planšetinio kompiuterio laikiklis prietaisų skydelyje (variantuose be navigacijos)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sukamas stalas ant atlošo (su ilga keleivių sėdyne)	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dėtuvė po sėdyne (su ilga keleivių sėdyne)	-	●	-	●	●	-	●	-	●	-	●	●	●

● arba - (priklauso nuo varianto) nuo varianto
● arba - (priklauso nuo varianto) nuo varianto

SĒDYNĖS

Vairuotojo sėdynė su porankiu, reguliuojama strėnų atrama	●/○	●/●	○/○	●/○	●/○	○/○	●/○	○/○	●/○	○/○	○/○	○/○	○/○
Šildoma vairuotojo sėdynė / spyruoklinė vairuotojo sėdynė (priklauso nuo varianto)	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○
Dvivietai keleivių sėdynė (priklauso nuo konfigūracijos, kai kuriuose variantuose gali būti tik vienguba sėdynė vienam keleiviui)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Atskira keleivio sėdynė / atskira keleivio sėdynė su reguliuojama strėnų atrama	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○

KROVINIŲ SKYRIUS

Šviesadiodis krovinių skyriaus apšvietimas (du terminalai)	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rankenos, padedančios įlipti į krovinių skyrių / iš jo išlipti (ant užpakalinių durų, ant stumdomų durų šono)	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiksavimo taškai ant grindų / kėbulo šonuose	P/●	P/●	P/●	P/●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuo slydimo apsauganti medinė grindų apsauga	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krovinių skyriaus apsauginės šoninės fanerinės plokštės per visą aukštį (išskyrus H3 aukštesnę dalį)	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krovinių skyriaus apsauginės šoninės fanerinės plokštės per visą aukštį (išskyrus H3 aukštesnę dalį)	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krovinių skyriaus apsauginės šoninės plokštės per visą aukštį	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krovinių skyriaus apsauginės šoninės plokštės iki pusės aukščio	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-
12 voltų elektros lizdas krovinių skyriuje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SPECIALIZUOTA ĮRANGA

Sustiprintas 185 A kintamosios srovės generatorius	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Integuota pasirenkama įranga: ilgesnis laidas (+ 65 cm) – galimybė priklausyti nuo varianto	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Integuota pasirenkama įranga: jungties modulis – galimybė priklausyti nuo varianto	-	-	-	-	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Integuota pasirenkama įranga: 6 kontaktų jungtis, informacija apie variklio greitį – galimybė priklausyti nuo varianto	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●
Integuota pasirenkama įranga: papildomas jungties modulis (dvi jungtys: 2 ir 16 kontaktų) – galimybė priklausyti nuo varianto	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Variklio galios perdavimo lizdas – galimybė priklausyti nuo varianto	○	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RWD pavarų dėžės galios perdavimo lizdas – galimybė priklausyti nuo varianto	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○
Metalinė apsauga po varikliu	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

PASIRENKAMI PARTNERIŲ PRODUKTAI

Stogo krepituvai / stogo laikikliai	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Užpakalinės dvivėrės durys / šoninės dvivėrės durys	-	-	-	-	●/○	-	-	-	-	-	-	-	-
Keleivių apsaugos grotelės	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Aliumininės / plieninės nulenkiamos šoninės lentynos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●/○	●/-
Užpakalinis arba tripusis išvertimas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●/○	-
Papildomas šildymas (FWD)	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-

STOGO PRIEDAI

Aliumininiai stogo laikikliai	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skersiniai stogo laikikliai (reikalingi išilginiai laikikliai)	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skersinės stogo sijos (4 sijos)	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plieninės kopėtelės (nesuderinamos su 270° užpakalinėmis durimis)	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● = standartinė įranga; ○ = pasirenkama įranga; P = paketo elementas; - = nėra.


1 Negalimas su dvigubos kabinos variantu ir pasirinkus mechaninę spyruoklinę sėdynę. 2 Be priekinio keleivio oro pagalvės.


Gali būti, kad įrangos lentelėje paminėta ne visa standartinė arba pasirenkama įranga. Pasirenkami elementai gali būti tarpusavyje nesuderinami. Duomenys apie standartinę ir pasirenkamą variantų COMBI, BUS bei MASTER Z.E. įrangą bus pateikti vėliau.

Daugiau apie Renault MASTER
rasite www.renault.lt



Imtasi visų atsargumo priemonių, kad šis leidinys būtų tikslus ir jame būtų spausdinimo metu turima naujausia informacija. Šis dokumentas sudarytas naudojant ikigamybinius modelius ir prototipus. Laikydami nuolatinio produkcijos tobulinimo politikos RENAULT pasilieka teisę bet kada keisti apibūdintas ar paminėtas savybes, transporto priemones ir priedus. Apie visus tokius pakeitimus RENAULT atstovams pranešama kuo greičiau. Priklausomai nuo pardavimo šalies, kai kurios versijos gali skirtis ir tam tikra įranga gali būti neparduodama (tiek standartinė, tiek pasirinkama, tiek priedai). Norėdami naujausios informacijos kreipkitės į artimiausią atstovą. Dėl techninių priežasčių šiame atspausdintame dokumente spalvos gali šiek tiek skirtis nuo faktinių automobilio išorės ar salono apdailos spalvų. Visos teisės saugomos. Draudžiama bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis atkurti kurią nors šio leidinio dalį negavus raštiško RENAULT sutikimo.

RENAULT rekomenduoja 

Nuotraukos: T. Motta – Mathématique – © Renault Marketing 3D-Commerce.  Prodigious

2019 10