



RENAULT
Passion for life

Naujasis
Renault **MÉGANÉ**



Adrenalino užtaisas

Elegantiškas siluetas, idealios proporcijos ir jokių kompromisų – naujieji automobiliai MÉGANE traukia akį išraiškinga išvaizda ir savitu stiliumi.

Išsiskiriantis išraiškingas priekinių ir užpakalinių žibintų išdėstymas pabrėžia jo savitumą.

Jie kviečia Jus sėstis prie vairo ir pajusti adrenalino užtaisą. Aistros neįmanoma apibūdinti, ją reikia patirti.







Pažangiosios technologijos



Sėskitės į pačiomis naujausiomis technologijomis aprūpintą vairuotojo vietą. Centriniam valdymo pulte įtaisyta 8,7" įstrižainės jutiklinį ekraną turinti multimedijos įranga *R-Link 2* pasirengusi padėti Jums kelyje – vienu metu pateikti įvairią informaciją. Galite naudotis prie Jūsų vairavimo stiliaus prisitaikančiu TFT ekranu ir odometru. Prieš Jūsų akis – projekcinis ekranas, po ranka – prie vairaračio įtaisytos dvi svirtelės, leidžiančios akimirksniu perjungti pavaras. Ar Jūs pasirengęs patirti neišdildomų įspūdžių? Užveskite variklį!

Naujas komforto matas



Važiavimo malonumas neatsiejamas nuo komforto

Naujų automobilių RENAULT MÉGANE salone vyrauja aukšta kokybė ir harmonija: malonios tekstūros medžiagos, rafinuoti apmušalai, oda trauktas vairaratis, subtilūs chromuoti apdailos elementai.

Nepaprastai erdvus vidus ir patogios sėdynės užtikrins nepamirštamų įspūdžių kupiną kelionę. Dėl stiklinio atidaromo stogo nepakeičiama kelionės kompaniė važiuojant naujais automobiliais RENAULT MÉGANE tampa saulė.

Iš garso įrangos Bose® sklindantys ritmingi muzikos garsai skatina leisti į kelionę. Rafinuotumas tampa neatsiejama potyrių dalimi.

Multimedijos įranga *R-Link 2* leidžia keliauti pasitelkus mobiliąsias technologijas

Ženkite į ateities pasaulį ir pajuskite, koks nepakartojamas, intuityvus ir modernus gali būti vairavimas. Pasitarkite multimedijos įrangą *R-Link 2* – naujausių vairavimui skirtų technologijų derinį. Jos didelis ergonomiškas jutiklinis ekranas – 7" įstrižainės horizontalus arba 8,7" įstrižainės vertikalus – užtikrina puikią vaizdo kokybę ir yra itin jautrus lytėjimui. Juo taip pat patogiu naudotis, kaip ir išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio ekranu. Vos kelis kartus jį palietę atsidarysite savo telefono numerių sąrašą, galėsite klausytis muzikos ir naudotis gamintojo įdiegtomis programomis.

Multimedijos įranga *R-Link 2* – patikimas automobilio valdymo centras, veikiantis kartu su įranga *MULTI-SENSE*, kuriuo galima įjungti ir išjungti įvairius vairavimo pagalbos įrenginius. Su ja važiavimas automobiliu *RENAULT MÉGANE* tampa tikru malonumu!

Multimedijos įrangą *R-Link 2* galima tinkinti pagal savo norus. Jos atmintyje galima išsaugoti iki šešių skirtingų naudotojo profilių. Kiekvienas automobilio besinaudojantis asmuo gali vienu prisilietimu atkurti savo asmeninius navigacijos, multimedijos ir vairuoti padedančios įrangos nustatymus. Tokiu būdu kiekvienas vairuotojas gali pasirinkti savitą vairavimo stilių.

Naudojantis multimedijos įranga *R-Link 2* kiekviena kelionė bus kupina naujų įspūdžių!



Vairuoti padedanti įranga

Aukščiausio lygio saugumas

Naujieji automobiliai RENAULT MÉGANE pelnė saugumo bandymus atliekančios nepriklausomos organizacijos EURO NCAP 5 žvaigždučių įvertinimą.



Nematomosios zonos stebėjimo sistema

Kai nematomoje zonoje atsiranda automobilis, ši sistema įspėja vairuotoją signalizuodama šoniniame veidrodėlyje įtaisyta šviesadiode lempute.



Aktyvusis greičio reguliatorius

Pernelyg priartėjate prie priešais važiuojančio automobilio? To išvengti padės greičio reguliatorius, veikiantis važiuojant 50–140 km/val. greičiu. Jis palaiko norimą greitį, jei įmanoma, ir išlaiko saugų atstumą iki ta pačia kelio juosta priešais važiuojančių automobilių.



Kėbulo spalvos

Naujasis RENAULT MÉGANE



ALPIŲ BALTA*



BALTASIS PERLAS**



PLATINOS PILKA



TITANO PILKA



UGNINĖ RAUDONA**



KOSMINIS MĒLIS



BERLYNO ŽIDRYNĖ



KAPUČINO



KOPŲ SMĒLIS



JUODA

*Nemetalizuojamieji dažai

**Metalizuojamieji dažai

Naujasis RENAULT MÉGANE GT



ALPIŲ BALTA*



BALTASIS PERLAS**



PLATINOS PILKA



TITANO PILKA



UGNINĖ RAUDONA**



MĒLYNA**



BERLYNO ŽIDRYNĖ



JUODA

*Nemetalizuojamieji dažai

**Metalizuojamieji dažai

Įranga

LIFE



16" plieniniai ratlankiai Florida



Medžiaginiai apmušalai

- Antiblokavimo sistema (ABS) ir staigaus stabdymo pagalbos sistema (EBA)
- Elektroninė stabilumo palaikymo sistema (ESP)
- Įkalnę įveikti padedanti funkcija (HSA)
- Slėgio pokyčių padangose jutikliai
- Priekinės oro pagalvės (keleivio oro pagalvę galima išjungti)
- Šoninės priekinės oro pagalvės, saugančios galvą ir krūtinės ląstą
- Užvolaidinės oro pagalvės
- Greičio reguliatorius-ribotuvas
- Priekiniai ir užpakaliniai 3-jų tvirtinimo taškų saugos diržai
- Priekinės ir užpakalinės galvos atramos
- Įranga *Isofix* vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie šoninių užpakalinių sėdynių
- Elektrinis vairo stiprintuvas
- Variklio užvedimo sistema su raktu
- Centrinis durų užraktas
- Rankiniu būdu valdomas kondicionierius
- Elektra reguliuojami ir rankiniu būdu lankstomi šildomi šoniniai veidrodėliai
- Elektra valdomi priekinių durų langai
- Radijas su jungtimi *Bluetooth*®, USB bei garso įrangos jungtimis ir 4,2" jstrižainės ekranu
- Medžiaginiai apmušalai
- Reguluojamo aukščio ir atstumo vairas
- Reguluojamo aukščio vairuotojo sėdynė
- Užpakalinė sėdynė lankstomu atlošu (galima nulenkti $\frac{1}{3}$ ir $\frac{2}{3}$)
- Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos ir veidrodėlių korpusai
- Šviesadiodžiai dienos žibintai
- Trimačiai šviesadiodžiai užpakaliniai žibintai *Edge Light* (nuolat įjungti)
- Reikmenų pradurtai padangai pataisyti rinkinys
- 16" plieniniai ratlankiai

Įranga

ZEN (LIFE +)



16" plieniniai ratlankiai *Complea*



16" lengvojo lydinio ratlankiai *Silverline*
(pasirenkama įranga)



Medžiaginiai apmušalai

- Centrinis valdymo pultas su slankiuoju porankiu, kuriame įtaisyta dėtuovė ir du puodelių laikikliai
- Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė su reguliuojama juosmens atrama
- Oda trauktas vairaratis
- Elektra valdomi priekinių ir užpakalinių durų langai
- Chromuota šoninių langų apačios apdailos juosta
- Rūko žibintai
- Stogo laikikliai (tik varianto *Mégane Grandtour*)
- 16" plieniniai ratlankiai

Įranga

INTENS (ZEN +)



16" lengvojo lydinio ratlankiai *Silverline*



17" lengvojo lydinio ratlankiai *Exception*
(pasirenkama įranga)



Veliūriniai apmušalai su dirbtinės ekologiškos odos elementais



Odiniai apmušalai su dirbtinės ekologiškos odos elementais (pasirenkama įranga)

Nuotraukoje parodytas įrangos variantas *Intens* su pasirenkama įranga (multimedijos įranga *Renault R-Link 2* su 7" jstrižainės ekranu)

- Automatinis dviejų zonų kondicionierius
- Kintamo judėjimo dažnio priekinio stiklo valytuvai, šviesos ir lietaus jutikliai
- Laisvų rankų *Renault* kortelė
- Užpakaliniai atstumo jutikliai
- Valdymo sistema *Multi-Sense*, bazinis variantas*
- Elektra reguliuojami ir lankstomi šoniniai veidrodėliai
- 7" colių jstrižainės spalvotas TFT ekranas, integruotas prietaisų skydelyje
- Radijas su jungtimi *Bluetooth*®, USB bei garso įrangos jungtimis ir 7" jstrižainės ekranu

- Centrinis valdymo pultas su slankiuoju porankiu, kuriame įtaisyta dėtuė, du puodelių laikikliai ir užpakalinių sėdynių ortakiai**
- Veliūriniai apmušalai su dirbtinės ekologiškos odos elementais
- Apšviečiami skydelių nuo saulės veidrodėliai
- Užpakalinė sėdynė su lankstomu atlošu (galima nulenkti 1/3 ir 2/3) ir funkcija *Easy Break* (tik varianto *Mégane Grandtour*)
- Nulenkiamas ir staliu paverčiamas priekinės keleivio sėdynės atlošas (tik varianto *Mégane Grandtour*)
- Funkcionalus bagažinės pertvara (tik varianto *Mégane Grandtour*)

- Priekinių durų slenksčių danga
- Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos su chromuotais tarpais
- Chromuotas išmetamasis vamzdis
- Šviesadiodžiai dienos žibintai *Edge Light*
- 16" lengvojo lydinio ratlankiai

*Negalima esant varikliams *Energy Tce*, 115 AG ir 100 AG.

Salono apšvietimas: automobiliuose su rankiniu stovėjimo stabdžiu šviestuvai įtaisyti priekinėse / užpakalinėse duryse; automobiliuose su automatiniu stovėjimo stabdžiu (pasirenkama įranga) šviestuvai įtaisyti priekinėse / užpakalinėse duryse ir centriniam valdymo pulte.

**Užsisakius automatinį stovėjimo stabdį vietoj dviejų puodelių laikiklių yra papildoma uždara dėtuė.

Įranga

BOSE® (INTENS +)



17" lengvojo lydinio ratlankiai *Celsium*



18" lengvojo lydinio ratlankiai *Grantour*
(pasirenkama įranga)



Medžiaginiai apmušalai su dirbtinės ekologiškos odos elementais



Odiniai apmušalai su dirbtinės ekologiškos odos elementais (pasirenkama įranga)

Nuotraukoje parodytas įrangos variantas Bose® su pasirenkama įranga (multimedijos įranga *Renault R-Link 2* su 8,7" įstrižainės ekranu)

- Garso įranga *Bose®*
- Multimedijos įranga *Renault R-Link 2* su 7" įstrižainės jutikliniu ekranu, navigacijos prietaisu ir įdiegtu išplėstu Europos žemėlapiu
- Valdymo sistema *Multi-Sense*, bazinis variantas
- Užpakaliniai atstumo jutikliai
- Automatiškai įsijungiantys artimųjų šviesų žibintai
- Greitį ribojančių ženklų atpažinimo ir įspėjimo apie greičio viršijimą funkcija
- Automatinis stovėjimo stabdys (elektromechaninis)
- Reguliuojamo aukščio ir pokrypio priekinės galvos atramos
- Elektrochrominis salono veidrodėlis
- Vairuotojo sėdynė su masažo funkcija
- Reguliuojamo aukščio priekinė keleivio sėdynė
- Centrinis valdymo pultas su slankiuoju porankiu, kuriame įtaisytos dvi dėtuvės ir užpakalinių sėdynių ortakiai
- Oda *Nappa* trauktas vairaratis
- Užpakalinė sėdynė su lankstomu atlošu (galima nulenkti $\frac{1}{3}$ ir $\frac{2}{3}$), porankiu ir funkcija *Easy Break* (tik varianto *Mégane Grandtour*)
- Medžiaginiai apmušalai su dirbtinės ekologiškos odos elementais
- Priekinių durų slenksčiai su ženklu *Bose®*
- Tamsinti užpakalinių langų stiklai
- 17" lengvojo lydinio ratlankiai

Įranga

GT (INTENS+)



17" lengvojo lydinio ratlankiai DeCaro



18" lengvojo lydinio ratlankiai Magny-Cours



Medžiaginiai apmušalai



Apmušalai su juodos dirbtinės odos elementais

Nuotraukoje parodytas įrangos variantas GT su pasirinkama įranga (multimedijos įranga *Renault R-Link 2* su 8,7" jstrižainės ekranu, medžiaginiai apmušalai, elektromechaniniu automatiniu stovėjimo stabdžiu)

- Specialūs išorės ir vidaus dizaino elementai
- Keturių varuojamųjų ratų sistema *4Control*
- Prie vairaračio įtaisytos pavarų perjungimo svirtelės
- Iškrypti iš važiuojamosios kelio dalies neleidžianti funkcija
- Automatiškai įsijungiantys artimųjų šviesų žibintai
- Elektrochrominis salono veidrodis
- Sportinės priekinės sėdynės su integruotomis galvų atramomis ir audinio apmušalais
- Reguliuojamo aukščio priekinė keleivio sėdynė (varianto *Mégane Grandtour* atlošo negalima nulenkti ir paversti staliu)
- Užpakalinė sėdynė su lankstomu atlošu (galima nulenkti $\frac{1}{3}$ ir $\frac{2}{3}$), porankiu ir funkcija *Easy Break* (tik varianto *Mégane Grandtour*)
- Šviesadiodžiai priekiniai žibintai *Pure Vision*
- Be rūko žibintų
- Tamsinti užpakalinių langų stiklai
- 17" lengvojo lydinio ratlankiai





Techniniai duomenys

VARIKLIS	SCe 115	Energy TCe 100	Energy TCe 130	Energy TCe 130 EDC	GT 205 EDC	dCi 90	dCi 110	dCi 110 EDC	dCi 130
Kėbulio tipas	hečbekas / universalas								
Degalų rūšis	benzinas	benzinas	benzinas	benzinas	benzinas	dyzelinas	dyzelinas	dyzelinas	dyzelinas
CO ₂ emisijos norma	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
Pavarų dėžė	rankinė, 5 pavarų	rankinė, 6 pavarų	rankinė, 6 pavarų	automatinė, 6 pavarų, EDC	automatinė, 7 pavarų, EDC	rankinė, 6 pavarų	rankinė, 6 pavarų	automatinė, 6 pavarų, EDC	rankinė, 6 pavarų
Darbinis tūris (cm ³)	1 598	1 197	1 197	1 197	1 618	1 461	1 461	1 461	1 598
Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (mm)	78 x 83,6	72,2 x 73,1	72,2 x 73,1	72,2 x 73,1	79,7 x 81,1	76 x 80,5	76 x 80,5	76 x 80,5	80 x 79,5
Cilindrų / vožtuvų skaičius	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 8	4 / 8	4 / 8	4 / 16
Didžiausia galia kW (AG) esant suk./min.	84 (114) esant 5500	74 (100) esant 4500	97 (130) esant 5500	97 (130) esant 5500	151 (205) esant 6000	66 (90) esant 4000	81 (110) esant 4000	81 (110) esant 4000	96 (130) esant 4000
Didžiausias sukimo momentas Nm (m. kg pagal DIN) esant suk./min.	156 esant 4000	175 esant 1500	205 esant 2000	205 esant 2000	280 esant 2400	220 esant 1750	260 esant 1750	250 esant 1750	320 esant 1750
Įranga Stop & Start	-	yra	yra	yra	yra	yra	yra	yra	yra
GREITIS									
Oro pasipriešinimo koeficientas (Cx) (vidurkis) ⁽¹⁾	0,71	0,71	0,69 / 0,71	0,69 / 0,71	0,69	0,69	0,69 / 0,71	0,69	0,69 / 0,71
Didžiausias greitis (km/val.)	187	182	198	199	230	175	188	188	199
Įveikia 1000 m pajudėjus iš vietos (s)	32"80	33"80	31"60	31"30	27"80	34"90	32"90	33"60	31"50
Pagreitėja nuo 0 iki 100 km/val. (s)	11"50	12"30	10"60	10"80	07"10	13"40	11"30	12"30	10"00
DEGALŲ SAŪNAUDOS IR CO₂ EMISIJA (atitinka standartą NEDC)⁽¹⁾⁽²⁾									
Mieste ir užmiestyje (l/100 km)	6,3 / 6,3	5,4 / 5,4	5,3 / 5,3	5,4 / 5,4	6,0 / 6,0	3,7 / 3,7	3,7 / 3,7	3,7 / 3,7	4,0 / 4,0
Mieste (l/100 km)	8,6 / 8,6	6,7 / 6,7	6,8 / 6,8	6,8 / 6,8	7,8 / 7,8	4,2 / 4,2	4,2 / 4,2	4,0 / 4,0	4,7 / 4,7
Užmiestyje (l/100 km)	5,0 / 5,0	4,6 / 4,6	4,5 / 4,5	4,7 / 4,7	4,9 / 4,9	3,4 / 3,4	3,4 / 3,4	3,5 / 3,5	3,6 / 3,6
CO ₂ emisija (g/km)	142 / 142	120 / 120	119 / 119	122 / 122	134 / 134	95 / 95	95 / 95	95 / 95	103 / 103
Degalų bako talpa (l)	47	47	47	47	50	47	47	47	47
VAIRO MECHANIZMAS									
Elektrinis vairo stiprintuvas	yra	yra	yra	yra	-	yra	yra	yra	yra
Mechaninis vairo stiprintuvas su elektrine pavara R-EP5	-	-	-	-	yra	-	-	-	-
Apsisukti reikalingos vietos skersmuo tarp šalių (m)	11,2	11,2	11,2	11,2	10,4	11,2	11,2	11,2	11,2
STABDŽIAI									
Priekiniai aušinami diskiniai, Ø (mm)	269x22 Ø54	269x22 Ø54	280x24 Ø54	280x24 Ø54	320x28 Ø60	269x22 Ø54	280x24 Ø54	280x24 Ø54	296x26 Ø57
Užpakaliniai neaušinami diskiniai, Ø (mm)	260x8 Ø34	260x8 Ø34	260x8 Ø34	260x8 Ø34	290x11 Ø38	260x8 Ø34	260x8 Ø34	260x8 Ø34	260x8 Ø34
RATLANKIAI IR PADANGOS⁽³⁾									
Ratlankiai (")	J16 / 17 / 18								
Padangų dydis	205 / 55 R16; 205 / 50 R17; 225 / 45 R17; 225 / 40 R18								
SVORIS (kg)⁽⁴⁾									
Tuščio automobilio svoris	1190 / 1258	1205 / 1291	1205 / 1293	1258 / 1317	1392 / 1430	1205 / 1312	1205 / 1312	1311 / 1320	1318 / 1394
Bendrasis svoris	1755 / 1835	1806 / 1868	1801 / 1869	1823 / 1900	1924 / 1980	1841 / 1911	1848 / 1914	1876 / 1932	1890 / 1952
Priekabos su stabdžiais svoris	1650 / 1700	1650 / 1700	1650 / 1700	1650 / 1700	1650 / 1700	1650 / 1700	1650 / 1700	1650 / 1700	1850 / 1850

(1) Nurodytos degalų sąnaudos ir CO₂ emisija galioja, kai ratlankiai yra 16" skersmens; kai variklis GT 205 EDC – ratlankiai 17" skersmens. (2) Degalų sąnaudos ir CO₂ emisijai nustatyti naudojamas automobilių sertifikavimo taisyklėse nurodytas standartinis matavimo būdas. Visų gaminiojų naudojamas vienodas matavimo būdas leidžia palyginti automobilius. Realios degalų sąnaudos gali skirtis, nes priklauso nuo automobilio eksploatavimo sąlygų, jo įrangos ir vairavimo manieros. (3) Priklausomai nuo varianto. (4) Nurodytas bazinio varianto be papildomos įrangos svoris, jis gali skirtis priklausomai nuo automobilio techninių duomenų.

Automobilius RENAULT galima perdirbti laikantis nebenaudojamų automobilių perdirbimo įstatymo ir gamtos saugos reikalavimų. Automobilio ir jo naudotų detalių išmontavimas atliekamas laikantis atliekų tvarkymo taisyklių.

Matmenys



Matmenys (mm)	Mégane	Mégane Grandtour
A Bendras ilgis	4 359	4 626
B Tarpuratis	2 669	2 712
C Priekinė iškyša	919	919
D Užpakalinė iškyša	771	995
E Atstumas tarp priekinių ratų	1 591	1 591
F Atstumas tarp užpakalinių ratų	1 586	1 586
G Plotis, kai veidrodėliai užlenkti	1 814	1 814
G1 Plotis su veidrodėliais	2 058	2 058
H Nepakrauto automobilio aukštis (varianto Mégane Grandtour – be stogo laikiklių / su stogo laikikliais)	1 447	1 457
H1 Nepakrauto automobilio aukštis, kai atidarytos užpakalinės durys	2 044	2 038

	Mégane	Mégane Grandtour
J Nepakrauto automobilio bagažinės slenksčio aukštis	750	601
K Nepakrauto automobilio prošvaisa	145	-
L Plotis ratų aukštyje ties užpakalinėmis sėdynėmis	179	216
M Plotis ties priekiniais porankiais	1 418	1 492
M1 Plotis ties užpakaliniais porankiais	1 420	1 412
N Plotis priekyje pečių aukštyje	1 441	1 441
N1 Plotis užpakalyje pečių aukštyje	1 390	1 377
P Atstumas nuo priekinių sėdynių iki stogo, kai nustatyta vidurinioji sėdynių padėtis	886	886
Q Atstumas nuo užpakalinių sėdynių iki stogo	866	871
Y Bagažinės angos plotis viršuje	904	854

	Mégane	Mégane Grandtour
Y1 Bagažinės angos plotis apačioje	1 081	1 036
Y2 Vidaus plotis ties ratų arkomis	1 111	1 109
Z1 Didžiausias kraunamosios dalies ilgis (kai užpakalinės sėdynės sulankstytos)	1 582	1 754
Z2 Bagažinės ilgis iki užpakalinių sėdynių	469	950
Bagažinės talpa		
Bagažinės talpa, išmatuota pagal VDA (dm ³)	384	521
Bagažinės talpa (l)	434	580
Bagažinės dugne įtaisytos dėtuves talpa pagal VDA (dm ³)	44	50
Bagažinės talpa, kai užpakalinės sėdynės sulankstytos, matuojant iki stogo pagal VDA (dm ³)	1 247	1 504

Priedai

Stilius



1.



2.



3.



4.



5.

1. **Atidarius automobilio duris įsijungiantis vidaus apšvietimas.** Įsijungia Jums atrakinus automobilio duris – stilinga ir patogiu.
2. **Aliumininiai pedalų antdėklai.** Originalus akcentas, pabrėžiantis sportišką automobilio stilių.
3. **17" skersmens tamsaus antracito spalvos ratlankiai Expression.**
4. **Apsauginė bagažinės slenksčio danga.** Saugo bagažinės slenksčių.
5. **Ryklio peleko formos antena.** Išryškina veržlias naujų automobilių MÉGANE kėbulo linijas.

Multimedija

1. Planšetinio kompiuterio laikiklis. Lengvai pritvirtinamas prie galvos atramos, leidžia užpakalyje sėdintiems keleiviams patogiai žiūrėti filmus jutikliniame planšetinio kompiuterio ekrane. Tinka visų rūšių planšetingiems kompiuteriams, turintiems 7–10 colių jstrižainės ekraną.

2. Garsiakalbių komplektas Focal Music Premium 8.1. Automobilyje įtaisyti *HiFi* klasės garsiakalbiai leidžia mėgautis ypač tiksliai atkuriamu garsu. Šis garso įrangos komplektas, kurį sudaro 8 paprasti garsiakalbiai ir 400 W žemų dažnių garsiakalbis, užtikrina išskirtinę garso kokybę klausantis bet kokios muzikos.

3. Išmaniojo telefono laikiklis. Būtinai, kad būtų galima saugiai naudotis išmaniuoju telefonu vairuojant. Lengva išimti ir perkelti į kitą automobilį.

Daugiau informacijos rasite naujų automobilių MÉGANE priedų brošiūroje



1.




2.



3.

Daugiau apie RENAULT MÉGANE
rasite www.renault.lt

Dėjome visas pastangas, kad šioje brošiūroje būtų pateikta tiksli naujausia informacija. Ji parengta remiantis bandomaisiais važiavimais arba prototipais. RENAULT automobiliai yra nuolat tobulinami, todėl kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti aprašomų automobilių duomenis, įrangą ir priedus. RENAULT atstovams apie šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima greičiau. Automobilių variantai gali skirtis priklausomai nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos gali nebūti (kaip standartinės ar pasirinktos). Dėl naujausios informacijos prašome kreiptis į artimiausius įgaliotuosius atstovus. Dėl poligrafijos ypatumų leidinio iliustracijų spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrų automobilio išorės ir salono spalvų. Visos teisės saugomos. Be raštiško kompanijos RENAULT leidimo draudžiama koku nors būdu kopijuoti šį leidinį ar jo dalis.

RENAULT rekomenduoja 

Nuotraukos: J. Higginson, A. Bernier, S. Jahn, © Renault Marketing 3D-Commerce