



RENAULT
Passion for life

Renault ALASKAN



Atletiška išvaizda



Iki smulkmenų apgalvota automobilio RENAULT ALASKAN išvaizda atskleidžia viską, ko galima tikėtis iš galingo ir universalaus automobilio – išskirtinio modelio 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai suteikia pasitikėjimo kelyje, o chromuoti šoninių posūkio rodiklių apvadai ir „C“ formos akį traukiantys žibintai pabrėžia automobilio sportiškumą. Išraiškingi buferiai, sportiškos linijos ir plačios ratų arkos – RENAULT ALASKAN ištis sukurtas pačioms sudėtingiausiomis važiavimo sąlygoms. Automobilio dizainas byloja apie paties tikriausio visureigio dvasią.





Malonumas vairuoti ir patogumas

Nebūtina išsiimti raktų – RENAULT ALASKAN atsirakins pats. Pakaks tiesiog spustelti durų rankeną, o įsėdus paspausti mygtuką *Stop&Start* ir galite važiuoti! Mėgaukitės patogumu, kad ir kur sėdėtumėte erdviam salone su šildomomis odinėmis* priekinėmis sėdynėmis ir automatiniu dviejų zonų kondicionieriumi su ortakiais užpakalinėms vietoms. RENAULT ALASKAN aprūpintas visomis malonų važiavimą užtikrinančiomis pažangiosiomis technologijomis. Navigacijos prietaisas su 7" įstrižainės jutikliniu ekranu ir 360° apžvalgos vaizdo kamera leidžia geriau matyti manevruojant mieste ir važiuojant sudėtingu keliu. Prietaisų skyde įtaisytame spalvotame trimačiame ekrane, rodoma visa svarbi informacija – degalų sąnaudos ar navigacijos nurodymai. Vairaratyje įtaisytais mygtukais galima valdyti garso įrangą, turinčią *Bluetooth®* jungtį bei balso atpažinimo funkciją, todėl visą dėmesį galite skirti vairavimui.

*Galvijų oda.






Nematytas tvirtumas ir jėga


Iš itin atsparaus sustiprinto plieno pagaminta kopėčių formos važiuoklė, didinanti kėbulo atsparumą sukimo apkrovoms, ir užpakalinė daugiasvirtė pakaba užtikrina nepriekaištingą RENAULT ALASKAN valdymą ir patogumą važiuojant bet kokių keliu. Drauge, važiuoklė ir pakaba leidžia išgauti didelę prošvaisą, didžiulę naudingąją apkrovą ir velkamąją galią.






Bekompromisis efektyvumas

Pavyzdinis RENAULT dyzelinis variklis 2,3 l, dCi yra nepaprastai našus važiuojant bet koku keliu. Automobilis RENAULT ALASKAN siūlo geriausią šioje automobilių klasėje galios ir degalų sąnaudų santykį.



dCi, 160 AG

2,3 l, dCi, 160 AG variklis pasiekia 403 Nm sukimo momentą esant 1 500 sūk./min. Pagal degalų sąnaudas jis – geriausias šioje automobilių klasėje – tik 6,3 l/100 km mieste ir užmiestyje, o CO₂ emisija – 167 g/km. Tokį rezultatą lemia mieste itin veiksminga įranga *Stop&Start*. Galingas bei efektyvus variklis ir neprikaištingai valdoma automatinė 6 pavarų dėžė leidžia automobiliui RENAULT ALASKAN įveikti bet kokius kelius ir nepailstamai atrasti vis naujų nuotykių.



dCi, 190 AG su *Twin Turbo* technologija

2,3 l darbinio tūrio varikliuose DCi 190 AG įdiegta *Twin Turbo* technologija – našumo ir nuosaikumo derinys, užtikrinantis didelę galią ir sukimo momentą esant mažam variklio sukimosi greičiui – iki 450 Nm esant 1500 aps./min. Du turbokompresoriai leidžia varikliui itin greitai reaguoti į vairuotojo veiksmus pajudant iš vietos ir užtikrinti didelę galią, kai reikia nuosekliai ir pastoviai didinti greitį.

Dviejų (4x2) ir keturių (4x4) varančiųjų ratų režimas

Rinkitės savo važiavimo režimą: dviejų varančiųjų ratų kasdienėms kelionėms, arba keturių varančiųjų ratų – važiuojant nestabiliu paviršiumi ar ratams visiškai praradus sukibimą su keliu. 4 varančiųjų ratų pavara galima ir važiuojant greitai, ir labai lėtai, o *shift on the fly* funkcija leidžia lengvai 2 varančiųjų ratų režimą pakeisti 4 varančiųjų ratų režimu.

--- Sukimo momentas (Nm)
— Galia (AG)

Aukščiausio lygio saugumas


Gausybė funkcijų, įskaitant užpakalinius atstumo jutiklius, įkalnę įveikti padedančią funkciją ar greičio kontrolę nuokalnėje, leis važiuoti šiuo tvirtu ir įspūdingu automobiliu saugiai ir nepatiriant įtampos. Atsipalaiduokite, nes jūsų saugumu pasirūpinta – septynios oro pagalvės, avarinio stabdymo sistema, ABS ir stabilumo kontrolė... tiesiog mėgaukitės vairavimu!




Įkalnę įveikti padedanti funkcija. Automobilio stabdžių sistemoje kelias sekundes palaikomas slėgis, kad automobilis nepariedėtų atgal, kol pajudės iš vietos įkalnėje.



Leidimosi greičio kontrolės sistema. Nusileidimo greičio kontrolės funkcija automatiškai reguliuoja leidimosi stačia nuokalne greitį ir stabdymo jėgą, net jei nespaudžiate stabdžio pedalo. Taip neprarosite automobilio kontrolės.



Užpakaliniai atstumo jutikliai. Jie aptinka už automobilio esančias kliūtis ir įspėja apie jas vis stiprėjančiu garso signalu. 7" įstrižainės ekrane rodomas atbulinės eigos kameros vaizdas, kurį papildo nukreipiamosios linijos, leidžiančios dar paprasčiau pastatyti automobilį.



360° apžvalga. Automobilis ALASKAN leis jums išvengti bet kokių kliūčių, nes suteikia jums 360° apžvalgos galimybę. Kad manevruoti būtų paprasčiau, jums padės keturios ant automobilio priekinio buferio, po vieną ant šoninių veidrodžių ir užpakalinio borto įtaisytos kameros. Navigacijos prietaiso ekrane matysite vaizdą 360° kampu, todėl bus gerokai lengviau manevruoti mažu greičiu.



Sauguma. Septynios oro pagalvės (dvi priekyje, dvi šonuose, dvi oro pagalvės-užuolaidos ir viena, sauganti kelius), saugos diržai su įtempimo ribotuvu, įranga *Isofix* vaikų saugos kėdutei tvirtinti, smūgio jėgos sugėrimo zonos keleivio pusėje, nuo smūgio saugančios galvos atramos ir t. t.



Staigaus stabdymo sistema*. Veikdama su ABS ir ESC, ši sistema, sumažina stabdymo kelią staigiai stabdant.

*Bus galima įsigyti vėliau.

Kėbulo spalvos



Sniego balta (CO)



Juodmedis (M)



Ruda (M)



Plytų raudona (CO)



Nakties pilka (M)



Mėnulio pilka (M)



Jūros mėlis (M)


CO – matiniai dažai.
M – metalizuojamieji dažai.

Standartinė įranga

BUSINESS



Juoda salono apdaila



Medžiaginiai apmušalai



16" plieniniai ratlankiai
Pangea

Saugumas

- Elektroninis stabdymo jėgos koregavimo įtaisas (EBD)
- Diferencialo kontrolė
- Diferencialo blokvimas
- Elektroninė stabilumo sistema (ESP)
- Riboto slydimo diferencialas su išjungimo mygtuku
- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
- Staigaus stabdymo pagalbos sistema*
- Įkainę įveikti padedanti funkcija
- Leidimosi greičio kontrolės sistema
- 7 oro pagalvės (vairuotojo ir keleivio priekinės, šoninės, oro pagalvės-užolaidos ir kelius sauganti oro pagalvė)
- Išjungiamo keleivio oro pagalvė
- Įranga *Isofix* vaikų saugos kėdutei tvirtinti
- 3 užpakalinės reguliuojamos galvos atramos
- Lydimasis apšvietimas

Išorės apdaila

- Apsauginės užpakalinio lango grotelės
- Kėbulo spalvos priekinis buferis
- Užpakalinis buferis su juodu vamzdžiu
- Matinės juodos spalvos radiatoriaus grotelės
- Chromuotos priekinių grotelių detalės
- Priekiniai ir užpakaliniai purvasaugiai
- Chromuoti šoninių langų apvadai
- Blizgūs juodi žibintų apvadai
- Juodi šoninių posūkio rodiklių apvadai
- Juodos išorinės durų rankenos
- Juoda krovinių dalies durų rankena
- 16" plieniniai ratlankiai (255/70/R16)
- Plieninis atsarginis ratas
- Šviesadiodžiai stabdžių žibintai
- Keturi kabliai krovinių dalyje
- 4WD ženklas apdailoje

Vidaus apdaila

- Juodos vidinės durų rankenos
- 4 elektra valdomi langai (priekyje ir užpakalyje)
- Trys 12 V elektros lizdai
- Medžiaginiai apmušalai

Patogumas

- Šildomos priekinės sėdynės
- Tvirtinimo sistema *C-Channel*
- Daugiasvirtė užpakalinė pakaba
- Garso įranga, valdoma vairatyje įtaisytai mygtukais
- Reguliuojamo aukščio vairaratis
- Greičio regulatorius-ribotuvas
- Rankiniu būdu valdomas dviejų zonų kondicionierius su ortakiais užpakalinėms vietoms
- 4 kryptimis reguliuojama keleivio sėdynė
- 6 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė
- Užpakalinės salono dalies apšvietimas

Matomumas: apšvietimas, veidrodžiai, langai

- Dienos šviesų žibintai
- Halogeniniai priekiniai žibintai
- Automatiniai žibintai
- Elektra valdomi, rankomis lankstomi šoniniai veidrodžiai juodais korpusais

Garso ir vaizdo įranga

- 5" spalvotas TFT 3D ekranas ir kelionės kompiuteris
- AM ir FM bangų radijas su CD grotuvu
- 6 garsiakalbiai
- Jungtys *Bluetooth®*, USB, 3,5 mm lizdas

Dėtūvės

- Du puodelių laikikliai priekyje
- Priekinis porankis su dėtuve

Saugos priemonės

- Nuotoliniu būdu valdomas centrinis užraktas

*Bus galima įsigyti vėliau.

Standartinė įranga

LIFE (BUSSINES +)



Juoda salono apdaila

Išorės apdaila

- Neblokaujamas užpakalinis diferencialas
- Chromuotas užpakalinis buferis
- Blizgios juodos spalvos radiatoriaus grotelės su chromuotais tarpais
- 16" lengvojo lydinio ratlankiai (255/70/R16)
- Plieninis atsarginis ratas
- Juodos blizgios spalvos rūko žibintų apvadai
- Dienos žibintai įtaisyti kartu su rūko žibintais
- Chromuota krovinių dalies durų rankena
- Chromuotos išorinės durų rankenos

Vidaus apdaila

- Chromuotos vidinės durų rankenos
- Įranga *Stop&Start*

Patogumas

- Atrakinimas ir užvedimas be raktų
- Rankiniu būdu valdomas kondicionierius su žiedadulkių filtru ir ortakiais užpakalinėms vietoms

Matomumas: apšvietimas, veidrodžiai, langai

- Apšviečiami durų slenksčiai
- Elektra valdomi ir lankstomi šoniniai veidrodžiai chromo spalvos korpusais

Dėtuvės

- Akinių dėtuve



Medžiaginiai apmušalai



16" lengvojo lydinio ratlankiai *Pasadena*

Standartinė įranga

ZEN (LIFE +)



Juoda salono apdaila

Išorės apdaila

- Lengvojo lydinio atsarginis ratas
- Chromuoti ruko žibintų apvadai
- Pilkos spalvos dugno apsauga
- Chromuoti šoninių posūkio rodeklių apvadai
- Pilki šoniniai slenkščiai
- 18" išskirtinio modelio ratlankiai
- Tamsinti užpakaliniai šoniniai langai

Vidaus apdaila

- Fotochrominis užpakalinio vaizdo veidrodis
- Odinis* vairaratis, pavarų svirties rankena ir rankinio stabdžio apvalkalas

Patogumas

- Užpakalinio vaizdo kamera ir navigacijos prietaiso ekranas
- Automatinis dviejų zonų kondicionierius
- Automatiniai žibintai
- Skydelis nuo saulės su apšviečiamu veidrodėliu

Garso ir vaizdo įranga

- 7" jutiklinis ekranas su navigacijos prietaisu
- AM ir FM bangų radijas su CD grotuvu
- Jungtys *Bluetooth*[®], USB, 3,5 mm lizdas

*Galvijų oda.



Medžiaginiai apmušalai



18" išskirtinio modelio ratlankiai Savanna

Standartinė įranga

INTENS (ZEN+)



Juoda vidaus apdaila su odiniais* apmušalais

Saugumas

- Reikmenų pradurtai padangai taisyti rinkinys

Išorės apdaila

- Pilki stogo laikikliai

Vidaus apdaila

- Odiniai* apdailos elementai
- Odiniai* apmušalai

Patogumas

- 8 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė
- 4 užpakaliniai atstumo jutikliai ir 3 pakopų atstumo zonos

Matomumas: apšvietimas, veidrodžiai, langai

- Šviesadiodžiai dienos žibintai
- Plaunami žibintai
- Šviesadiodžiai žibintai


Garso ir vaizdo įranga

- 4 vaizdo kameros (šoniniuose veidrodžiuose, priekyje ir užpakalyje), leidžiančios matyti vaizdą 360° kampu

Dėtuvės

- Krovinių skyrius už priekinių sėdynių

*Galvijų oda.



Odiniai* apmušalai



18" išskirtinio modelio lengvojo lydinio ratlankiai Savanna

Varikliai

	dCi 160 manual	dCi 190 manual	dCi 190 automatic
Degalų rūšis	dyzelinas / biodyzelinas	dyzelinas / biodyzelinas	dyzelinas / biodyzelinas
CO ₂ emisijos norma	Euro 6b	Euro 6b	Euro 6b
Variklio tipas	M9T 2.3 dCi	M9T 2.3 dCi	M9T 2.3 dCi
Įsiurbimo sistema	Single Turbo	Twin Turbo	Twin Turbo
Degalų įpurškimo būdas	tiesioginis Common Rail	tiesioginis Common Rail	tiesioginis Common Rail
Teršalų emisijos kontrolė	DPF + SCR	DPF + SCR	DPF + SCR
Darbinis tūris (cm ³)	2,298	2,298	2,298
Cilindrų / vožtuvų skaičius	4 / 16	4 / 16	4 / 16
Didžiausia galia kW (AG) esant suk./min.	120 (160) / 3,750	140 (190) / 3,750	140 (190) / 3,750
Didžiausias sukimo momentas Nm esant (sūk./min.)	403 / 1 500 - 2 500	450 / 1 500 - 2 500	450 / 1 500 - 2 500
Įranga Stop&Start	yra	yra	-

PAVARŲ DĖŽĖ

Pavarų dėžės tipas	rankinė, 6 pavarų	rankinė, 6 pavarų	automatinė, 7 pavarų
--------------------	-------------------	-------------------	----------------------

VAIRAS

Vairo stiprintuvas	elektrinis kintamos galios	elektrinis kintamos galios	elektrinis kintamos galios
Apsisukti reikalingos vietos skersmuo (m)	12.4m / 13.2m	12.4m / 13.2m	12.4m / 13.2m
Kiek kartų apsisuka vairaratis, kol užsirakina	3,4	3,4	3,4

RATLANKIAI IR PADANGOS

Plieniniai ratlankiai	16"		
Lengvojo lydinio ratlankiai	16" arba 18"	18"	18"
Standartinės 18" padangos	255 / 70R16 - 255 / 60R18	255 / 60R18	255 / 60R18

GREITIS

Didžiausias greitis (km/h)	172	184	180
Pagreitėja nuo 0 iki 100 km/val. (s)	12	10,8	10,8

DEGALŲ SAŪNAUDOS IR CO₂ EMISIJA

CO ₂ emisija (g/km)	167	167	183
Išskirtinai tik mieste (l/100 km)	6,1	6	5,9
Mieste (l/100 km)	6,8	6,9	8,7
Mieste ir užmiestyje (l/100 km)	6,3	6,3	6,9

SVORIS (kg)

Didžiausia apkrova	2,090	2,103	2,086
Didžiausia priekinės ašies apkrova	1,320	1,320	1,320
Didžiausia užpakalinės ašies apkrova	1,750	1,750	1,750
Tuščio automobilio svoris	3 035	3 035	3 035
Bendrasis svoris	6,000	6,000	6,000
Naudingoji apkrova ¹	1,020	1,007	1,024
Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris	3,500	3,500	3,500
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris	750	750	750

TALPA

Degalų bako (l)	73	73	73
Skysčio Ad Blue bako (l)	17	17	17

(1) Nurodyta varianto su mažiausiai įrangos naudingoji apkrova.

Priedai

Laisvalaikis ir išvaizda



1.

2.



3.



1. Grindy kilimėliai. Itin didelis kilimėlių pasirinkimas bet kokiems poreikiams. Guminiai kilimėliai saugo automobilio saloną nuo drėgmės ir nepageidaujamų dėmių. **2.-3. Stilingi strypai.** Chromuoti strypai priekyje, užpakalyje, šonuose ir krovinių dalyje suteikia automobilio išvaizdai dar daugiau tvirtumo bei galios ir saugo jį nuo kasdienių smuklių pažeidimų.

Krovinių dalies įranga ir apsauga



4.



5.



6.



7.



8.



9.

4. Tvirtas dangtis. Šis tvirtas dangtis saugo krovinį nuo blogo oro ir vagysčių. Dviejų atspalvių apdaila suteikia stilingumo. **5. Aluminiinis uždangalas ir chromuotas rėmas.** Šis tvirtas rakinamas slankusis aluminiinis uždangalas saugo krovinį nuo saulės, blogo oro bei smalsių žvilgsnių. Prie jo puikiai tiks ir išskirtinumo suteiks chromuotas rėmas. **6. Dėtuvė.** Rakinamoje dėtuvėje galima saugiai laikyti įvairius daiktus. **7. Krovinių dalies pertvara.** Paprastai tvirtinama prie krovinių dalies rėmo, puikiai tinka atskirti vienus daiktus nuo kitų. **8. Apsauginė plastikinė danga.** Atspari, neslidi danga ilgai saugo krovinių dalies paviršių pakraunant ir iškraunant krovinį. **9. Užpakalinio borto uždarymo ir atidarymo mechanizmas.** Ši įranga palaiko durų svorį, kad jūs galėtumėte lengvai ir paprastai jas atidaryti.


Pasirenkama ir standartinė įranga

	BUSINESS	LIFE	ZEN	INTENS
AKTYVIOSIOS IR PASYVIOSIOS SAUGOS PRIEMONĖS				
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)	•	•	•	•
Staigaus stabdymo pagalbos sistema	•	•	•	•
Elektroninis stabdymo jėgos koregavimo įtaisas (EBD)	•	•	•	•
Elektroninė stabilumo sistema (ESP)	•	•	•	•
Diferencialo kontrolė	•	•	•	•
Blokuojamas užpakalinis diferencialas	•	▣	▣	▣
Riboto slydimo diferencialas	•	•	•	•
Įkalnę įveikti padedanti funkcija	•	•	•	•
Leidimosi greičio kontrolės sistema	•	•	•	•
Užpakalinio vaizdo kamera ir navigacijos prietaiso ekranas	-	-	•	•
4 vaizdo kamerų sistema 360°	-	-	▣	•
7 oro pagalvės (vairuotojo ir keleivio priekinės, šoninės, užuolaidinės ir kelių)	•	•	•	•
Lydimasis apšvietimas	•	•	•	•
Įranga <i>Isofix</i> vaikų saugos kėdutei tvirtinti	•	•	•	•
Plieninis atsarginis ratas	•	•	-	-
Lengvojo lydinio atsarginis ratas	-	-	•	▣
3 užpakalinės reguliuojamos galvos atramos	•	•	•	•
IŠORĖS APDAILA				
Apsauginės užpakalinio lango grotelės	•	-	-	-
Kėbulo spalvos priekinis buferis	•	•	•	•
Juodos spalvos užpakalinis vamzdis	•	-	-	-
Matinės juodos spalvos radiatoriaus grotelės	•	•	•	•
Chromuotas užpakalinis buferis	-	•	•	•
Blizgios juodos spalvos radiatoriaus grotelės su chromuotomis detalėmis	-	•	•	•
Chromuotos priekinės grotelės	•	•	•	•
Juodi šoninių posūkių rodiklių apvadai	•	-	-	-
Chromuoti šoninių posūkių rodiklių apvadai	-	•	•	•
Blizgios juodos spalvos rūko žibintų apvadai	•	•	-	-
Chromuoti rūko žibintų apvadai	-	-	•	•
Blizgios juodos spalvos rūko žibintų apvadai	-	•	•	•
Chromuoti langų apvadai	•	•	•	•
Priekiniai ir užpakaliniai purvasaugiai	•	•	•	•
Juodos išorinės durų rankenos	•	-	-	-
Chromuotos išorinės durų rankenos	-	•	•	•
Elektra valdomi, rankomis lankstomi juodos apdailos šoniniai veidrodžiai	•	-	-	-
Elektra valdomi ir lankstomi chromuotos apdailos šoniniai veidrodžiai	-	•	•	•
Juoda krovinių dalies durų rankena	-	-	-	-
Chromuota krovinių dalies durų rankena	-	•	•	•
Pilkos spalvos dugno apsauga	-	-	•	•
Pilki šoniniai slenksčiai	-	-	•	•
Pilki stogo laikikliai	-	-	P	•
16" plieniniai ratlankiai (255/70/R16)	•	-	-	-
16" lengvojo lydinio ratlankiai (255/70/R16)	-	•	-	-
18" lengvojo lydinio ratlankiai (255/60/R18)	-	-	•	•
Tvirtinimo sistema <i>C-Channel</i>	•	•	•	•
4WD ženklas apdailoje	•	•	•	•

	BUSINESS	LIFE	ZEN	INTENS
VIDAUS APDAILA				
4 elektra valdomi langai (priekyje ir užpakalyje)	•	•	•	•
Juodos vidinės durų rankenos	•	-	-	-
Chromuotos vidinės durų rankenos	-	•	•	•
Trys 12 V elektros lizdai	•	•	•	•
Fotochrominis užpakalinio vaizdo veidrodys	-	-	•	•
Odinis* vairaratis, pavarų svirties rankena ir rankinio stabdžio apvalkalas	-	-	•	•
Medžiaginiai apmušalai	•	•	•	-
Odiniai* apmušalai	-	-	-	•
Odiniai* apdailos elementai	-	-	-	•
PATOGUMAS				
Daugiasvirtė užpakalinė pakaba	•	•	•	•
Greičio regulatorius-ribotuvas	•	•	•	•
Reguliuojamo aukščio vairaratis	•	•	•	•
Garso įranga, valdoma vairaratyje įtaisytais mygtukais	•	•	•	•
6 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė	•	•	•	-
4 kryptimis reguliuojama keleivio sėdynė	•	•	•	•
Šildomos priekinės sėdynės	•	•	•	•
8 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė	-	-	-	•
4 užpakaliniai atstumo jutikliai ir 3 pakopų atstumo zonos	-	-	-	•
Įranga <i>Stop&Start</i>	•	•	•	•
Atrakinimas ir užvedimas be rakto	-	•	•	•
Rankiniu būdu valdomas kondicionierius su žiedadulkių filtru	•	•	-	-
Automatinis dviejų zonų kondicionierius	-	-	•	•
Vėdinimas užpakalinėms vietoms	-	•	•	•
Skydelis nuo saulės su apšviečiamu veidrodėliu	-	-	•	•
Vidaus apšvietimas	•	•	•	•
MATOMUMAS: APŠVIETIMAS, VEIDRODŽIAI, LANGAI				
Automatiniai žibintai	•	•	•	•
Dienos šviesų žibintai (įtaisyti su rūko žibintais)	-	•	•	-
Halogeniniai priekiniai žibintai	•	•	•	-
Šviesadiodžiai dienos žibintai	-	-	P	•
Plaunami šviesadiodžiai priekiniai žibintai <i>Pure Vision</i>	-	-	P	•
Tamsinti užpakaliniai šoniniai langai	-	-	•	•
Fotochrominis užpakalinio vaizdo veidrodys	-	-	•	•
Apšviečiami durų slenksčiai	-	•	•	•
Stoglangis	-	-	-	▣
GARSO IR VAIZDO ĮRANGA				
5" spalvotas TFT 3D ekranas ir kelionės kompiuteris	•	•	•	•
AM ir FM bangų radijas su CD grotuvu	•	•	•	•
7" jutiklinis ekranas su navigacijos prietaisu	-	-	•	•
6 garsiakalbiai	•	•	•	•
Jungtys <i>Bluetooth</i> ®, USB, 3,5 mm lizdas	•	•	•	•
DĒTUVĖS				
Du puodelių laikikliai priekyje	•	•	•	•
Priekinis porankis su dėtuve	•	•	•	•
Akinių dėtuve	-	•	•	•
Krovinių skyrius už priekinių sėdynių	-	-	-	•
SAUGOS PRIEMONĖS				
Nuotoliniu būdu valdomas centrinis užraktas	•	•	•	•
Atrakinimas be rakto (spustelėjus mygtuką ar durų rankeną) ir užvedimas mygtuku <i>Stop&Start</i>	-	•	•	•

• = standartinė įranga; ▣ = pasirenkama įranga; P = įrangos paketas; - = nėra. *Galvijų oda. Apdirbta veršelio oda apvilкта sėdimoji dalis, atlošas ir šoniniai sutvirtinimai.

Matmenys



MATMENYS (mm)

A	Bendras ilgis	5,399 / 5,332*
B	Tarpuratis	3,150
C	Priekinė iškyša	939
D	Užpakalinė iškyša	1,310 / 1,245*
E	Atstumas tarp priekinių ratų	1,570
F	Atstumas tarp užpakalinių ratų	1,570
G/G1	Plotis be šoninių veidrodėlių / su šoniniais veidrodžiais	1,850 / 2,075
H	Nepakrauto automobilio aukštis be stogo laikiklių	1,810 / 1,805*
H1	Nepakrauto automobilio aukštis su stogo laikikliais	1,841
J	Bagazinės slenksčio aukštis su 16" ratlankiais / su 18" ratlankiais	805 / 815 - 805*
K	Nepakrauto automobilio prošvaisa priekyje/užpakalyje	223 / 232 / 219 / 237
L	Atstumas nuo priekinės sėdynės krašto iki prietaisų skydo / nuo antros eilės sėdynių krašto iki priekinių sėdynių atlošų kelių aukštyje	679 / 589
M	Plotis ties priekiniu porankiu	1,398
M1	Plotis ties užpakaliniu porankiu	1,360

MATMENYS (mm)

N	Plotis pečių aukštyje ties priekinėmis sėdynėmis	1,450
N1	Plotis pečių aukštyje ties užpakalinėmis sėdynėmis	1,441
P	Atstumas nuo priekinės sėdynės galvos atramos iki stogo	110
Q	Atstumas nuo užpakalines sėdynės galvos atramos iki stogo	80
Y	Krovinių dalies plotis	1,560
Y1	Krovinių dalies plotis tarp ratų arkų	1,130
Y2	Naudingas krovinių dalies aukštis	474
Z	Krovinių dalies ilgis	1,578
R	Apatinis priekinis kampas	29° / 30°*
R1	Apatinis užpakalinis kampas	25° / 27°*

Apsisukti reikalingos vietos tarp sienų spindulys (m)	6.2 / 6.6
Krovinių dalies plotas (m ²)	2.46
Krovinių dalies naudingoji talpa (m ³)	1.17

*Variantas su užpakaliniu vamzdžiu.



Daugiau apie RENAULT ALASKAN
rasite www.renault.lt

Dėjome visas pastangas, kad šioje brošiūroje būtų pateikta tiksli naujausia informacija. Ji parengta remiantis bandomaisiais važiavimais arba prototipais. RENAULT automobiliai yra nuolat tobulinami, todėl kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti aprašomų automobilių duomenis, įrangą ir priedus. RENAULT atstovams apie šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima greičiau. Automobilių variantai gali skirtis priklausomai nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos gali nebūti (kaip standartinės ar pasirenkamos). Dėl naujausios informacijos prašome kreiptis į artimiausius įgaliotuosius atstovus. Dėl poligrafijos ypatumų leidinio iliustracijų spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrų automobilio išorės ir salono spalvų. Visos teisės saugomos. Be rašytinio kompanijos RENAULT leidimo draudžiama koku nors būdu kopijuoti šį leidinį ar jo dalis.

RENAULT rekomenduoja 

Nuotraukos: ©Renault Marketing, 3D-Commerce, B. Konoski, M. Sigal  Prodigious
2017 12